

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-lt/Ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
MELIGETE	MAX. 1 TRATT./ANNO Soglia: 3 individui per pianta, intervenire prima dell'apertura dei fiori	FLUVALINATE	KLARTAN 20 EW	DU PONT	7555	N	0,25-0,30	21	BIFENTRIN : su colza ha 240 gg. di carenza, quindi solo trattamenti autunnali	DIFESA COLZA	
			MAVRIK 20 EW	MAKTESHIM	9800	N	0,25-0,3	21			
			MEGIC	SARIAF	12023	Xi	0,5-0,6	21			
ALTICA	MAX. 1 TRATT./ANNO Soglia: Presenza accertata	DELTAMETRINA	DECIS	BAYER	4426	XnN	0,3-0,5	3			
			DECIS JET	BAYER	10127	XiN	0,5-0,8	3			
		LAMBDCYALOTRINA	FORZA	SARIAF GOWAN	13560	Xn N	60-80 ml/100 lt	15			
			KARATE ZEON	SYNGENTA	10944	Xn N	15-20 ml/100 lt	15			
CEUTORRINCO PUNTERUOLO	MAX. 1 TRATT./ANNO Soglia: Presenza accertata	BIFENTRIN	BRIGATA FLO	SIPCAM	8545	--	0,5-0,75	240			
			LAMBDA CYALOTRINA	FORZA	SARIAF GOWAN	13560	Xn N	60-80 ml/100 lt			15
				KARATE ZEON	SYNGENTA	10944	Xn N	15-20 ml/100 lt			15
NOTTUE		LAMBDA CYALOTRINA	KARATE ZEON	SYNGENTA	10944	Xn N	0,1-0,125	15			
			BACILLUS THURINGIENSIS	BIOBIT PB	SCAM	7970		0,5-1	3		
		LEPINOX		INTRACHEM	8228	Xi	1-2	3			
		RAPAX		INTRACHEM	8229	Xi	1-2	3			
		DIPEL HPWP	SIAPA	9531	--	0,5-1	3				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-It/Ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE
CARBONE e CARIE		Ammessi concianti registrati								DIFESA GRANO TENERO E DURO
FUSARIOSI	MAX 1 TRATTAMENTO FUNGICIDA ALL'ANNO sulla coltura indipendentemente dall'avversità. Si consiglia di intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli nella fase fenologica di inizio fioritura	PROCLORAZ	SPORTAK 45 EW CARNIVAL	BASF AGRO MAKHTESHIM	9693 9634	N N	1-1,3 1,5-2,0	40 40	Efficacia limitata su fusariosi	
		TEBUCONAZOLO	FOLICUR SE	BAYER	10753	-	5,0	30		
			DEDALUS SE	MAKHTESHIM	12330	-	5,0	30		
		PROPICONAZOLO	FLIP 25 EC	SCAM	10396	XiN	0,5	28		
			GRIP 25	AGRIMPORT	11360	XiN	0,5	28		
			OPINION	MAKHTHESHIM	9038	N	0,5	28		
			PROTIL EC	SARIAF	10426	XiN	0,5	28		
			TENDENCY 25	ITAL AGRO	11414	XiN	0,5	28		
			TILT 25EC	SYNGENTA	5755	XnN	0,5	28		
		FLUTRIAFOL	IMPERIAL	AGRONOVA	12186	--	1	35		efficacia limitata su fusariosi
PROCLORAZ+ PROPICONAZOLO	BUMPER P NOVEL DUO	SIAPA SYNGENTA	9941 10447	XiN XiN	1,25 1,25	40 40				
PROCLORAZ+ CYPROCONAZOLO	BINAL CB TIPTOR XCELL	SARIAF SYNGENTA	13107 13549	N N	2-2,5 2-2,5	40 40				
PROCLORAZ+	SHUT TWIN	SCAM	13555	N	2-2,5	40				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

RUGGINI	Al massimo 1 trattamento fungicida all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità.	AZOXYSTROBIN	AMISTAR	SYNGENTA	10118	N	0,8-1,0	35	DIFESA GRANO TENERO E DURO		
		TEBUCONAZOLO	FOLICUR SE DEDALUS SE	BAYER MAKHTESHIM	10753 12230	- -	5,0 5,0	30 30			
		TETRACONAZOLO	CONCORDE 40 EW DEFENDER EMINENT 40 EW THOR	SIAPA SIPCAM BAYER/ISAGRO AGROQUALITA'	10381 8798 8793 8799	Xn Xn Xn Xn	2,8 2,8 3,0 2,8	35 35 35 35			
		TRIADIMENOL	BAYFIDAN EC BAYFIDAN WG	BAYER BAYER	6405 6663	Xi -	0,4-0,5 2,5	30 30			
		PROPICONAZOLO	FLIP 25 EC GRIP 25 OPINION PROTIL EC TENDENCY 25 TILT 25EC	SCAM AGRIMPORT MAKHTESHIM SARIAF ITAL AGRO SYNGENTA	10396 11360 9038 10426 11414 5755	XiN XiN N XiN XiN Xn N	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	28 28 28 28 28 28			
		FLUTRIAFOL	IMPERIAL	AGRONOVA	12186	--	1	35			
		PROCLORAZ+ PROPICONAZOLO	BUMPER P NOVEL DUO	SIAPA SYNGENTA	9941 10447	XiN XiN	1,25 1,25	40 40			
		PROCLORAZ+ CYPROCONAZOLO	BINAL CB TIPTOR S TIPTOR XCELL	SARIAF SYNGENTA SYNGENTA	13107 8544 13549	N Xn N N	2-2,5 1-1,25 2-2,5	40 40 40			
		AZOXYSTROBIN+ CYPROCONAZOLO	AMISTAR XTRA	SYNGENTA	12813	Xn N	0,6-1	35			
		AFIDI	MAX. 1 TRATT./ANNO SOGLIA :	PIRIMICARB	PIRIMOR 17,5 PIRIFLO	SYNGENTA CHEMIA	7876 8618	XnN XnN		0,5 0,5	30 30
		CIMICI <i>Eurigaster Maura</i> <i>E. austriaca</i>	SOGLIA: 5 individui/mq Al massimo 1 trattamento all'anno sull'avversità non oltre la fase di maturazione lattea	FLUVALINATE	KLARTAN 20 EW MAVRIK 20 EW	DU PONT MAKHTESHIM A.	7555 9800	N N		0,25-0,3 0,25-0,3	7 7
				DELTAMETRINA	DECIS DECIS JET	BAYER BAYER	4426 10127	XnN XiN		0,5 0,8	3 3
				LAMBDAIALOTRINA	KARATE ZEON	SYNGENTA	10944	Xn N		0,125-0,15	30

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-lt/Ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE
ELATERIDI	SOGLIA : 10-15 larve/mq L'uso di sementi conciate con IMIDACLOPRID (GAUCHO) FIPRONIL (REGENT) o TIAMETOXAM è alternativo all'impiego di geodisinfestanti	BENFURACARB	FURACON 5G GEOFIT ONCOL 5G	SIAPA SIVAM SIPCAM	6942 10716 6929	N Xi N Xi N	10 10-12 10-12	- - -	Sostanza attiva non inserita in Annex 1 dalla UE, con termine massimo di impiego entro 20 marzo 2009. Questi dosaggi sono riferiti ad interventi localizzati alla semina.	DIFESA MAIS
		TEFLUTRIN	FORCE	SYNGENTA	8189	Xn	12-15	-		
		FIPRONIL	REGENT	BASF	9746	Xn	5-7,5	-		
NOTTUE TERRICOLE	SOGLIA : presenza diffusa di attacchi iniziali. 1) Con i piretroidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità	CIPERMETRINA (1)	BANG	SIVAM	10257	Xi N	0,75-1,5	28	Intervenire verso sera e quando	
			CIPER	TERRANALISI	12067	N	0,75-1,5	28		
			METRIN EC	SCAM	9631	Xi N	0,75-1,5	28		
			CYPERTRIN PLUS	CEREXAGRI	12491	Xi N	0,5-0,75	28		
		DELTAMETRINA (1)	DECIS	BAYER	4426	Xn N	0,3	3		
			DECIS JET	BAYER	10127	Xi N	0,5	3		
			DEMETRINA SE	CHIMIBERG	9342	Xi N	0,5	3		
		CIFLUTRIN (1)	BAYTEROID EW	DU PONT	7733	N	0,3	28		
			HUNTER	MAKHTESHIM	9970	N	0,3	28		
		BIFENTRIN (1)	BRIGATA FLO	SIPCAM	8545	--	1,0	42		
BIF	AGRIMIX		12758	--	1,0	42				
LAMBDA-CIALOTRINA (1)	KARATE XPRESS	SYNGENTA	8259	Xn N	0,4-0,5	15				
	KARATE ZEON	SYNGENTA	10944	Xn N	0,1-0,125	15				
ALFACIPERMETRINA (1)	CONTEST	BASF-AGRO	10373	Xn N	0,25-0,30	3				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-lt/Ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE
DIABROTICA (<i>Diabrotica virgifera</i>)		Non sono ammessi trattamenti geodisinfestanti contro le larve o sulla coltura contro gli adulti, salvo disposizioni del Settore Fitosanitario Regionale in applicazione di decreti od ordinanze di lotta obbligatoria.								
PIRALIDE (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	MAX 1 interv./anno, solo in caso di presenza accertata di larve di II e III generaz. 1) Con i piretroidi al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità	BACILLUS THURINGIENSIS	ASTREL BOLAS BT DELFIN DIPEL HPWP LEPINOX RAPAX	SARIAF SIPCAM SYNGENTYA SIAPA INTRACHEM INTRACHEM	11241 11108 8320 9531 8228 8229		0,7-1,0 0,7-1,0 1-1,5 0,5-1 1,0-2,0 1,0-2,0	3 3 3 3 3 3		DIFESA MAIS
		TEFLUBENZURON	CRESIT NOMOLT TEFLU'	SARIAF BASF AGRIMIX	11901 7977 11845		1,0 1,0 1,0	28 28 28		
		ALFACIPERMETRINA (1)	CONTEST	BASF	10373	Xn N	0,50-0,65	3		
		BIFENTRIN (1)	BRIGATA FLO BIF	SIPCAM AGRIMIX	8545 12758	-- --	1,0 1,0	42 42		
		CIFLUTRIN (1)	BAYTEROID EW HUNTER	DU PONT MAKHTESHIM	7733 9970	N N	0,3-0,5 0,3-0,5	28 28		
		CIPERMETRINA (1)	BANG CIPER METRIN EC CYPERTRIN PLUS	SIVAM TERRANALISI SCAM CEREXAGRI	10257 12067 9631 12491	Xi N N Xi N Xi N	0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5 0,5-0,75	28 28 28 28		
		DELTAMETRINA (1)	DECIS DECIS JET DEMETRINA SE	BAYER BAYER CHIMIBERG	4426 10127 9342	Xn N Xi N Xi N	0,5 0,8 0,9	3 3 3		
		LAMBDAIALOTRINA (1)	KARATE XPRESS KARATE ZEON	SYNGENTA SYNGENTA	8259 10944	Xn N Xn N	0,8-1,0 0,2-0,25	15 15		
		INDOXACARB	STEWART	DU PONT	10752	Xn N	0,125	14		
		ZETA CIPERMETRINA (1)	FURY MINUET	ISAGRO SIAPA	9747 11698	N N	2-2,5 2-2,5	60 60		

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-lt/Ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE
APION (Apion pisi) e FITONOMO (Hypera variabilis)	MAX. 1 TRATTAMENTO ALL' ANNO , in caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sfalcio	LAMBDA CIALOTRINA	KARATE EXPRESS KARATE ZEON	SYNGENTA SYNGENTA	8259 10944	Xn N Xn N	0,4-0,5 0,15-0,3	7 7		DIFESA MEDICA

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 2078	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-lt/Ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
PERONOSPORA ANTRACNOSI	SOLO IN CASO DI ATTACCHI PRECOCI (1) Al max 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità	OSSICLORURO DI RAME IDROSSIDO DI RAME POLTIGLIA BORDOLESE AZOXYSTROBIN (1)	Per i prodotti commerciali vedere scheda riepilogativa						20 / 3		DIFESA PISELLO PROTEICO
			ORTIVA	SYNGENTA	10161	N	0,8-1,0	14			
OIDIO		ZOLFO	Si rimanda alla SCHEDA RIEPILOGATIVA					80-100 gr/100 lt	5	2-3 interventi a distanza di 7-8 giorni	
			SOLMICRO GD	SIVAM	Xi	9880	200-500 gr/100 lt	5			
			THIAMON PLUS	DU PONT	Xi	11504	200-500 gr/100 lt	5			
			TIOSOL 80 WG	SIPCAM	Xi	12048	150-500 gr/100 lt	5			
			TIOVIT JET	SYNGENTA	Xi	2923	200-500 gr/100 lt	5			
			TIOWETTING DF	SCAM	Xi	9724	150-500 gr/100 lt	5			
			TYONAL 90	CHEMINOVA	Xi	441	200-500 gr/100 lt	5			
AZOXYSTROBIN (1)	ORTIVA	SYNGENTA	10161	N	0,8-1,0	14					
AFIDE NERO e AFIDE VERDE	MAX 1 TRATT./ANNO. Intervenire in presenza di infestazioni diffuse e colonie in accrescimento.	PIRIMICARB	PIRIMOR 17,5	SYNGENTA	7876	XnN	200 gr/100 lt	14			
			PIRIFLO	CHEMIA	8618	XnN	200 gr/100 lt	14			
MAMESTRA <i>(Mamestra brassicae)</i>	INTERVENIRE SOLO IN PRESENZA DI INFESTAZIONI DIFFUSE (indicativamente 1 larva/mq) MAX 1 TRATT./ANNO. SOGLIA : 1 larva / mq.	CIFLUTRIN	BAYTEROID EW HUNTER	DU PONT MAKHTESHIM	7733 9970	N N	0,5-1 0,5	3 28			
		L- CYALOTRINA	KARATE XPRESS KARATE ZEON	SYNGENTA SYNGENTA	8259 10944	Xn N Xn N	0,4-0,5 0,1-0,125	7 7			
		DELTAMETRINA	DECIS	BAYER	4426	Xn N	0,3	3			
			DECIS JET	BAYER	10127	Xi N	0,5	3			
			DEMETRINA SE	CHIMIBERG	9342	Xi N	0,5	3			

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 2078	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (Kg-lt/Ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
CRITTOGAME IN GENERE	AMMESSA SOLO LA CONCIA DEL SEME E' consentito l'impiego di tutti i p.a. autorizzati dalla legislazione italiana.	Ammessi concianti registrati									DIFESA RISO
BRUSONE (<i>Pyricularia oryzae</i>)	Al massimo un solo trattamento solo su varietà sensibili. La limitazione varietale non viene applicata alle colture da seme	AZOXYSTROBIN	AMISTAR	SYNGENTA	10118	N	1	28			
		TRICICLAZOLO	BEAM	DOW	9663	Xn N	0,6	54			
Non sono ammessi interventi chimici per il controllo di crostacei (<i>Triops cancriformis</i>), ditteri (<i>Chironomus spp</i>) e vermi (anellidi)											

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 2078	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2005	Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-lt/Ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE
RAGNETTO	TRATT. ENTRO IL 20 LUGLIO. SOGLIA : 2 forme mobili/fg. (su 100 fg. campionate) su tutto l'appezzamento. Limitarsi ad un intervento localizzato se l'infestazione è limitata ai bordi dell'appezzamento.	EXITIAZOX	ACAR KILL	SIVAM	11137	-	N	0,5	34		DIFESA SOIA
			HEXY	AGROWIN	10746	-	N	0,5	34		
			MATACAR FL	SIPCAM	7700	-	N	0,2	34		
		PROPARGITE	ACARION EW	DU PONT	9418	Xn	Xn N	0,8-1,0	30		
			OMITE 57 EW	SIPCAM	8315	Xn	Xn N	0,8-1,0	30		
			RED PROP EW	SIAPA	9525	Xn	Xn N	0,8-1,0	30		

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	Classe T 2006	N° Reg.	Kg o Lt/100 lt PISELLO PROTEICO	RIEPILOGO RAME - SEMINATIVI	
						Kg o Lt/Ha RISO (TRATT. ALGHE)	T/CARENZA (giorni)
OSSICLORURO DI RAME	PASTA CAFFARO BLU	ISAGRO	N	7055	0,35-0,4	2,5-3,0	20
	PASTA CAFFARO N.C.	ISAGRO	N	7053	0,35-4	2,5-3,0	20
	PASTA SIAPA BLU	SIAPA	N	10613	0,35-0,4	2,5-3,0	20
	PASTA SIAPA NC	SIAPA	N	10667	0,35-0,4	2,5-3,0	20
	ZETARAM 20 L	SIPCAM	N	8157	0,3	3,0-4,0	20
	COBRE NORDOX SUPER	CHIMASSO'	N	10632	4,0		20
	COPRANTOL WG	SYGENTA	N	9758	0,25-0,4		20
	CUPRAVIT BLU WG	BAYER	N	12747	0,25-0,35	2,5-3	20
	CUPROZIN 35 WP	AGRYSTEM	N	12673	0,5	5	20
	FLOWBRIX	SCAM	N	12504	0,15-0,2		20
	IPERION	SIAPA	N	10296	0,25-0,35	2,5-3	20
	POLTIGLIA BORDOLESE	BBS 25 WG	BAYER	Xi N	12019	0,5-1	4-5
BORDOFLOW		MANICA	N	12240	0,8	6-8	20
BORDOLESE 13 PB		TERRANALISI	Xi N	11763	0,75-1,5	7-12	20
BORDORAM 20 WG		SARIAF	N	13263	0,6-1,250	5-8	20
BORDOVIT 13 PB		MANICA	Xi N	13550	0,75-1,5	7-12	20
POLTIGLIA 20 WG MANICA		MANICA	Xi N	13149	0,5-1	6-10	20
POLTIGLIA BORDOLESE SCAM DF		SCAM	Xi N	9086	0,6-1	6	20
IDROSSIDO DI RAME	KOCIDE 2000	DU PONT	XnN	10573	0,150	2,5	20
	LIQUIRAM IDROSSIDO	TERRANALISI	XnN	8580	0,2-0,26	4	20
	RAIDER FLOW	SIVAM	XnN	10760	0,3-0,45	6,8	20
RAME TRIBASICO	CUPROXAT SDI	SIPCAM	Xi N	11569	0,3-0,5	4-5	20
	IDRORAME FLOW	CHIMIBERG	N	1850	0,5	6-7	20
	KING	CHIMIBERG	N	10029	0,25	3-3,5	20