

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/hl)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
PERONOSPORA		OSSICLORURO DI RAME	AVIOCAFFARO PF	ISAGRO	4766	N	600-700	20	Nella prima fase di difesa seguire i criteri di intervento della REGOLA DEI 3/10, e se possibile intervenire PREVENTIVAMENTE, poco prima delle precipitazioni previste. n alternativa, utilizzando prodotti di copertura intervenire 1-2 giorni prima dello scadere del PERIODO DI INCUBAZIONE	DIFESA VITE	
			CUPROCAFFARO 50 WG	CAFFARO	9758	N	250-400	20			
			CUPROFRUT BC	ITAL AGRO	8263	XiN	400-500	20			
			OSSICLOR 20 SC	MANICA	11577	N		20			
			OSSICLOR 50 WG	MANICA	10214	N	250-400	20			
			OSSIRAM WP	SEPRAN	8212		400-500	20			
			PASTA CAFFARO BLU	ISAGRO	7055	N	350-500	20			
			PASTA CAFFARO N.C.	ISAGRO	7053	N	350-500	20			
			PASTA SIAPA BLU	SIAPA	10613	N	350-500	20			
			PASTA SIAPA NC	SIAPA	10667	N	350-500	20			
			RAME 3-F	GREEN UP	8775	N	500	20			
			ZETARAM 20 L	SIPCAM	8157	N	500	20			
			COPRANTOL WG	SYGENTA N	9758	N	250-450	20			
			CUPRAVIT BLU WG	BAYER	12747	N	200-400	20			
			IPERION	SIAPA	10296	N	200-400	20			
			POLTIGLIA BORDOLESE	BORDOSEP	SEPRAN	10233	XiN	500-800			20
				POLTIGLIA BORD. DISPERS BLU	CEREXAGRI	11040	N	700-1200			20
				POLTIGLIA DISPERS	CEREXAGRI	12096	XiN	400-800			20
		POLVERE TIPO BORDOLESE		MANICA	6143	XiN	500-1000	20			
		BORDOFLOW		MANICA	12240	N	400-800	20			
		BORDOLESE 13 PB		TERRANALISI	11763	XiN	900-1200	20			
		IDROSSIDO DI RAME	POLTIGLIA BORDOLESE SCAM DF	SCAM	9086	XiN	650-1200	20	Dalla chiusura del grappolo in poi, la minore pericolosità della malattia giustifica l'utilizzo di prodotti a base di rame privilegiare le formulazioni a minor apporto di rame metallo		
			CHAMP	SIVAM	8205	Xn N	400-500	20			
			CHAMPION 50 DF	AGRIMIX	9241	Xn N	200-300	20			
			COPRANTOL ULTRA MICRON	SYGENTA	10630	XnN	300-400	20			
			CUPROSSIL-IDRO DF	SCAM	9223	XnN	200-300	20			
			CUPROSSIL-IDRO WP	SCAM	9311	XiN	300-400	20			
			EKORAM DF	AGRIMPORT	9222	XnN	200-300	20			
			EKORAM IDRO SC	AGRIMPORT	11919	XnN	400-600	20			
			IRAM 50 DF	AGRIMIX	9242	XnN	150-200	20			
			KENTAN DF	ISAGRO	8661	XnN	200-300	20			
			KOCIDE 2000	DU PONT	10573	XnN	200-300	20			
			LIQUIRAM IDROSSIDO	TERRANALISI	8580	XnN	300-400	20			
			RAME AZZURRO F2	AGRIMIX	8531	XnN	400-500	20			
			REDOX	EUROPHYTO	11151	XnN	300-400	20			
			RIDOX DF	SIAPA	10668	XnN	200-300	20			
			RAIDER FLOW	SIVAM	10760	XnN	400-600	20			
			RAME TRIBASICO	CUPROXAT SDI	SIPCAM	11569	XiN	300-500			20
				IDRORAME FLOW KING	CHIMIMBERG	1850	N	400-600			20
		KING		CHIMIMBERG	10029	N	200-300	20			
		OSSIDO DI RAME	COBRE NORDOX 75 WG	CHIMASSO'	10632	N	100-150	20	Con rame idrossido consentiti prodotti Xn		

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
PERONOSPORA (segue)	(1) Prodotti a base di MANCOZEB, di METIRAM e DITIANON possono essere utilizzati solo fino all'ALLEGAGIONE, NON OLTRE IL 30 GIUGNO	MANCOZEB (1)	Vedi scheda riepilogativa						28	CYMOXANIL : azione citotropica. Intervenire con prodotti citotropici, se possibile, entro il 30-40% del periodo di incubazione. Da escludere i formulati con classe tossicologica T	DIFESA VITE
		METIRAM (1)	POLYRAM DF	BASF AGRO	7916	XiN	150-200	28			
		DITIANON (1)	DELAN 70WG	BASF	12347	Xn	100-120	40			
			GLADIOR WDG	SARIAF	11295	N	100-120	40			
			GRADO 66 WG	ISAGRO	11294	Xn N	100-120	40			
			MINOSSE	SIAPA	8916	Xn N	100-120	40			
			TIANON WDG	SCAM	12697	N	300-350	40			
			TIANON WG	SCAM	10977	Xn N	100-120	21			
			RAMEICI + MANCOZEB (1)	ASPOR RAMATO 30-10	ISAGRO	12959	Xi N	250-350	28		
		BORZOL COMBI		SIAPA	12956	Xi N	200-300	28			
		CUPROFIX 30 DISPERS		CEREXAGRI	11104	XiN	500	28			
		CUPROMIX MZ 70 BIANCO		SIVAM	4361	XiN	250-350	28			
		CUPROMIX MZ BLEU		SIVAM	4324	XiN	250-350	28			
		CUPROSCAM MZ		SCAM	7227	XiN	300-500	28			
		CUPROSCAM MZ BLU		SCAM	10256	XiN	250-350	28			
		NOSPOR R		AGROSOL	6758	XiN	300	28			
		R6 ERRESEI SB-R42 WG		BAYER	12848	XiN	5 Kg/Ha	28			
		CYMOXANIL		CIMOX 25 WP	SCAM	8875	Xi N	80-100 gr/100 lt	10		
				KRUG	AGROWIN	9417	Xi N	40-50 gr/100 lt	10		
				CURZATE	DU PONT	3553	N	100-120 gr/100 lt	10		
				CURZATE DF	DU PONT	10596	Xn N	50-60 gr/100 lt	10		
			OXFORD	MAKTHESHIM	12934	Xi N	100-120 gr/100 lt	10			
			SARMOX 22 WDG	SARIAF	12611	Xi N	90-110 gr/100 lt	10			
			VITENE	SIPCAM	8606	Xi N	90-110 gr/100 lt	10			
		CYMOXANIL + RAME	AMPELOSAN CR 4,2-40	DOW AGRO	9396	XiN	200-350	20			
			CIMORAM	SCAM	8105	XiN	200-300	20			
			CIMOTER RAME	TERRANALISI	8628	XnN	450-550	20			
			CIMOXANIL R	CHEMINOVA	9363	XnN	300-350	20			
			CUPROCIM	SOCOA TRADING	9979	Xn N	450-550	20			
			CUPROFIX C DISPERS	CEREXAGRI	11637	XiN	300-350	20			
			CURAME	MANICA	9599	XnN	200-350	20			
			CURZATE R BIANCO	DU PONT	8299	XiN	200-300	20			
			CURZATE R DF	DU PONT	8178	XnN	200-300	20			
			CYMOXAN R	AGROSOL	9760	XiN	200-300	20			
			CYMOXANIL R	CHEMINOVA	9363	XnN	400	20			
			OROVIT R 4-38	SIVAM	10267	XiN	200-300	20			
			OSSIRAM COMBI WP	SEPRAN	9636	XiN	400-500	20			
			RAMEDIT COMBI	SIAPA	3537	XiN	200-300	20			
			RAMEDIT COMBI WG	SIAPA	12779	XiN	200-300	20			
			RAMEZIN COMBI WG	ISAGRO	9010	XnN	200-300	20			
			SARMOX R BIANCO	SARIAF	10239	Xn N	300	20			
		STREAM 44	CHIMIBERG	11532	XnN	200-300	20				
		ZETANIL BIANCO	SIPCAM	9369	XnN	300	20				
		ZETANIL BLU	SIPCAM	9106	XnN	300	20				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE							
PERONOSPORA (segue)	(1) Prodotti a base di MANCOZEB, di METIRAM possono essere utilizzati solo fino all'ALLEGAGIONE NON OLTRE IL 30 GIUGNO	CYMOXANIL + MANCOZEB (1)	ALIADO 4-40 CM	CHIMASSO' ITALIA	10028	XIN	200-300	28	Da utilizzare preferibilmente insieme a un prodotto di copertura (rame escluso)	DIFESA VITE							
			AMPELOSAN CM 4-40	DOW AGRO	8662	XIN	200-300	28									
			CIMOMANIL	CHIMIBERG	8562	XIN	200-250	28									
			CIMOTER 4-40	TERRANALISI	11284	XIN	200-300	28									
			CIMOZEB	SCAM	8106	XIN	200-300	28									
			C-M 4-40	CHEMINOVA	9817	XIN	200-300	28									
			CURZATE M	DU PONT	3555	XIN	200-300	28									
			CURZATE M DF BIANCO	DU PONT	8443	XIN	200-300	28									
			CYMOXAN M	AGROSOL	9089	XIN	200-300	28									
			FASER	AGROWIN	11666	XIN	200-300	28									
			FUNGIMAN COMBI	CEREXAGRI	8909	XIN	200-300	28									
			MAXANIL	MORMINO	8529	XIN	200-300	28									
			MICEXANIL BIANCO	SIPCAM	9070	XIN	200-300	28									
			NAUTILE DG	CEREXAGRI	10187	XIN	200	28									
			OROVIT M	SIVAM	8694	XIN	200	28									
			RAMEZIN 4-40	ISAGRO	8491	XIN	200-300	28									
			SARMOX M BIANCO	SARIAF GOWAN	10278	XIN	200-300	28									
			SARMOX M BLU	SARIAF GOWAN	10241	XIN	200-300	28									
			VITEX 4 / 40 COMBI	SIAPA	3542	XIN	200-300	28									
			VITEX 8 / 68	SIAPA	3543	XIN	130-150	28									
	(1) Prodotti a base di MANCOZEB, di METIRAM possono essere utilizzati solo fino all'ALLEGAGIONE NON OLTRE IL 30 GIUGNO	CYMOXANIL+ MANCOZEB+ RAME (1)	CIMOANIL COMBI	CHEMINOVA	8391	Xn N	300-350	28									
				VIRONEX TRIPLE	IQV	11180	Xn N	300-350			28						
				RAMEZIN TRIPLO	ISAGRO	8425	Xn N	350-400			28						
				CIMOANIL + DITIANON (1)	KUKI WEINBAU	AGRIMIX	13343	--			100-150	40					
							FOSETIL AL	ALETIL 80 WDG			SARIAF GOWAN	11756	Xi	250	40		
												ALJETTE	BAYER	4710	XIN	250	40
												ALTER	TERRANALISI	9739	Xi	250	40
												ALYTEC	TECNITERRA	9842	Xi	250	40
												ARPEL	SCAM	8639	Xi	170-250	40
												ARPEL-WDG	SCAM	10057	Xi	170-250	40
	CLARET 80 WDG	EUROPHYTO	12065									Xi	250	40			
	CONTENDER	CHIMIBERG	9964									Xi	250	40			
	CONTENDER 80 SG	CHIMIBERG	11644									Xi	250	40			
	EPAL 80 WDG	AGRIMPORT	11407	Xi	250	40											
	JUPITER WG	ISAGRO	12924	Xi	250	40											
	KELLY WG	SIAPA	10504	Xi	250	40											
	KELLY WP	SIAPA	10445	Xi	250	40											
	OPTIX WG	CEREXAGRI	13758	Xi	250	40											
	PRODEO 80 WDG	SYNGENTA	14052	-	250	40											
	SERIT DF	ITAL-AGRO	10765	Xi	250	40											
TRIAD	SIVAM	10647	Xi	250	40												
(4) CON STROBILURINE FAMOXADONE E FENAMIDONE, COMPLESSIVAMENTE MAX. 3 TRATT./ANNO INDIP. DALL'AVVERSITA'	CIMOANIL+ FOSETIL AI	LARIEM DUO	AGRISYSTEM	12044	Xi	250	40										
			CIMOANIL + RAME + FAMOXADONE (4) (*)	SOLUTION DISPERS	CEREXAGRI	11172	Xn N	3 Kg/Ha	28								
								(*) Ammessi formulati Xn									

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE
PERONOSPORA (segue)	(1) Prodotti a base di MANCOZEB, METIRAM e DITIANON possono essere utilizzati solo fino all'ALLEGAGIONE NON OLTRE IL 30 GIUGNO	FOSETIL AL + RAME	ALLUM COMBI R	AGROSOL	10947	Xi	400-500	40		DIFESA VITE
			ARPEL RAMATO	SCAM	9853	XnN	500	40		
			JUPITER R WG	ISAGRO	8346	XnN	250-400	40		
			KELLY R WG	SIAPA	10635	XnN	250-400	40		
			R6 ERRESEI BORDEAUX	BAYER	5512	XiN	250-400	40		
			SKAKKO R WDG	SARIAF GOWAN	12268	XiN	350-500	40		
		FOSETIL AL + CYMOXANIL+ MANCOZEB (1)	ARPEL TRIPLO	SCAM	12208	XiN	400	40		
			FOSIM TRIPLO	AGRIMIX	11054	XiN	400	40		
			KEEPER TRIPLO P.B.	CHIMBERG	11781	XiN	400	40		
			R6 ERRESEI TRIPLO	BAYER	6891	XnN	400	40		
			R6 ERRESEI TRIPLO S	BAYER	12912	Xi	400	40		
			SKAKKO TRIO	SARIAF GOWAN	11983	XiN	400	40		
		FOSETIL AL + MANCOZEB (1)	VITENE TRIPLO BLU	SIPCAM	11390	XiN	400	40		
			ALLUM MZ	AGROSOL	10949	Xi	300	40		
		(2) MAX. 3 TRATT./ANNO CIASCUNA	FOSIM MZ	AGRIMIX	1044	XiN	300-350	40		
			DIMETOMORF (2)	FORUM 50 WP	BASF AGRO	8542	N	40-50	10	
			CYAZOFAMID (2)	MILDICUT	BELCHIM	12453	--	400	21	
			DIMETOMORF (2) + RAME	ACROBAT R	BASF AGRO	8731	XiN	350	20	
				ACROBAT R BLU	BASF AGRO	8732	XiN	350	20	
				FORUM R	BASF AGRO	8729	XiN	350	20	
			DIMETOMORF + MANCOZEB (1) (2)	FORUM R BLU	BASF AGRO	8730	XiN	350	20	
				SLOGAN R	SIVAM	10236	XiN	350	20	
			FORUM MZ WG	BASF AGRO	10329	Xi	200-220	28		
			ACROBAT MZ	BASF AGRO		Xi	200-220	28		
		DIMETOMORF + DITIANON (1)(2)	FORUM GOLD	BASF AGRO	12285	Xn	125-150	40		
		(3) MAX. 3 TRATT./ANNO con FENILAMMIDI	BENALAXIL + RAME (3)	EUCRIT R	SIAPA	13894	XiN	400-500	20	
				GALBEN R 4-33	ISAGRO	9171	XiN	400-500	20	
				GALBEN R 4-33 BLU	ISAGRO	5758	XiN	400-500	20	
				TAIREL R 4-33 BLU	SIPCAM	6479	XiN	400-500	20	
		BENALAXYL + MANCOZEB (1) (3)	EUCRIT R	SIAPA	13894	XiN	400-500	20		
			GALBEN M 8-65	ISAGRO	5756	XiN	200-250	28		
			GALBEN M 8-65 BLU	ISAGRO	5759	XiN	200-250	28		
			TAIREL M 8-65	SIPCAM	6477	XiN	200-250	28		
TAIREL M 8-65 BLU	SIPCAM		6476	XiN	200-250	28				
BENALAXYL-M + MANCOZEB (1)(3)	FANTIC M BLU	ISAGRO	12870	XiN	250	42				
	FANTIC M NC	ISAGRO	13542	XiN	250	42				
	SIDECAR M BLU	SIPCAM	13545	XiN	250	42				
	STADIO M	DU PONT	13544	XiN	250	42				
	EUCRIT PIU' MZ	SIAPA	13889	Xi N	250	42				
BENALAXIL+FOSETIL AL+ MANCOZEB (1) (3)	CARLIT	ISAGRO	9978	XiN	400	40				
	INPUT N	SIAPA	12144	XiN	400	40				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE			
PERONOSPORA (segue)	(1) Prodotti a base di MANCOZEB, METIRAM, DITIANON possono essere utilizzati solo fino all'ALLEGAGIONE NON OLTRE IL 30 GIUGNO	METALAXYL-M + RAME (3)	RIDOMIL GOLD R EUCRIT PLUS R MEXIL ORO R WP	SYNGENTA SIAPA SCAM	10107 11856 12363	Xn N Xn N Xn N	400 400 400	28 28 28	(*) Ammessi formulati Xn	DIFESA VITE			
		METALAXYL-M + MANCOZEB (1) (3)	EUCRIT PLUS MZ MEXIL ORO MZ RIDOMIL GOLD MZ	SIAPA SCAM SYNGENTA	10628 11636 10108	XiN XiN XiN	250 250 250	28 28 28					
		(3) MAX. 3 TRATT./ANNO con FENILAMMIDI	METALAXYL + RAME (3)	COMBI COP KASKO R MEVAXIL R FLOW	MAKHTESHIM SARIAF GOWAN IQV	10175 10986 10989	Xn N Xi N Xi N	400 400 400			28 28 28		
			METALAXYL + MANCOZEB (1) (3)	KASKO MZ MEVAXIL M	SARIAF GOWAN IQV	10174 10985	XiN XiN	250 250			28 28		
			FENAMIDONE (4) + FOSETIL AL	ELICIO ERRESEI VERITAS	SIPCAM BAYER	11885 12136	XiN XiN	230-250 230-250			40 40		
			FENAMIDONE (4) + IPROVALICARB (5)+ FOSETIL AL	CURIT LINEA ELECTIS ERRESEI TREVI	DOW AGRO BAYER	11883 12138	XiN XiN	250 250			40 40		
			(4) CON STROBILURINE FAMOXADONE E FENAMIDONE, COMPLESSIVAMENTE MAX. 3 TRATT./ANNO INDIP. DALL'AVVERSITA'	FAMOXADONE (4) + FOSETIL AL	EQUATION SYSTEM	DU PONT	10969	XiN			250	40	impiegabile fino al 30 Aprile 2008
				FAMOXADONE + MANCOZEB (1)(4)	EQUATION CONTACT	DU PONT	10120	XiN			80	28	Escluse miscele Xn
		(5) CON IPROVALICARB AL MAX 3 INTERVENTI	IPROVALICARB (5) + RAME	MELODY COMPACT	BAYER	11403	XiN	300-350			20		
			IPROVALICARB + MANCOZEB (5)(1)	MELODY MED POSITRON M	BAYER SIVAM	11436 13056	XiN XiN	200-250 200-250			28 28		
			IPROVALICARB + FOSETIL AL + MANCOZEB (5)(1)	MELODY TRIO	BAYER	11437	XiN	350			28		
			ZOXAMIDE + MANCOZEB (1)(6)	ELECTIS	DOW AGRO	12564	Xi N	150-200			28		
	(6) Al massimo 3 interventi all'anno (tenendo anche conto ove applicabili delle limitazioni previste per i ditiocarbammati).	ZOXAMIDE + RAME (1) (6)	ELECTIS R ZEMIX R	DOW AGRO ISAGRO	12827 12202	Xi N Xi N	280-350 280-350	28 28					
		PYRACLOSTROBIN + METIRAM (1)(4)	CABRIO TOP	BASF	12528	XnN	150-200	35	Attivo anche contro Oidio				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
OIDIO (segue)		ZOLFO BAGNABILE	BENTOZOL 60	DAL CIN	10375	Xi	200-500	5	ZONE AD ALTO RISCHIO : intervenire a partire dal germogliamento con prodotti di copertura. ZONE A BASSO RISCHIO : intervenire dopo l'allegazione in funzione dell'andamento dell'infezione.	DIFESA VITE	
			COSAN S	SIAPA	6246	Xi	100-200	5			
			CRITTOVIT WG	SIAPA	11497	Xi	400-800	5			
			EFESTON	BAYER	10363	Xi	200-400	5			
			FUN4 ZETA 80	CIFO	7550	Xi	200-400	5			
			KOLSOL 80	SIVAM	3944	Xi	80-120	5			
			KUMULUS TECNO	BASF AGRO	10048	Xi	200-400	5			
			LIQUIZOL M	MORMINO	1936	Xi	200-600	5			
			MICROBAGNABILE 90	AGROSOL	842	Xi	200-300	5			
			MICROBAGNABILE WG	AGROSOL	9787	Xi	200-300	5			
			MICROSOL 90	SEPRAN	2934	Xi	200-300	5			
			MICROTHIOL DISPERS	CEREXAGRI	1583	--	200-300	5			
			MICROZOLFO 90	ISAGRO	3647	Xi	150-300	5			
			PRIMOSOL BAGNABILE 90	EUROZOLFI	5096	Xi	100-150	5			
			SOLFIREN 80	ITAL AGRO	4601	Xi	200-300	5			
			SOLMICRO GD	SIVAM	9880	Xi	200-400	5			
			SULFUR 80	CHEMIA	1947	Xi	80-150	5			
			SULFUR L	CHEMIA	1658	Xi	100-200	5			
			SULFURENE	MORMINO	1903	Xi	200-600	5			
			THIAMON PLUS	DU PONT	11504	Xi	200-400	5			
			TIO FL	AGRIBIO	11065		200-400	5			
			TIOFLOR DF	SARIAF	10921	Xi	200-300	5			
			TIOLENE	CHIMIBERG	7764	Xi	80-100	5			
			TIOSOL 80 WG	SIPCAM	12048		200-300	5			
			TIOSPOR WG	ISAGRO	5152	Xi	200-300	5			
			TIOVIT JET	SYNGENTA	2923	Xi	200-300	5			
			TIOWETTING-DF	SCAM	9724	Xi	200-600	5			
			UTAZOLFO	CAFFARO	3730	Xi	60-70	5			
			ZOLFO BAGNABILE 95%	MORMINO	1909	Xi	200-300	5			
			ZOLFO BAGNABILE AS	ISAGRO	3213	Xi	200-300	5			
			ZOLFO BAGNABILE	BAYER	2449	Xi	100-300	5			
			ZOLFO SPRUZZABILE	MORMINO	747	Xi	200-400	5			
		ZOLVIS 80	MANICA	4292	Xi	200-300	5				
		ZOLVIS 90	TERRANALISI	4283	Xi	200	5				
		ZOLFO IN POLVERE	DOPPIO VENT. RAFFIN.	MANICA	N.R.	-	25-35	5			I dosaggi riferiti allo Zolfo in polvere sono espressi in Kg/ha
		SUPERSCORREVOLE	SCARMAGNAN	MANICA	N.R.	-	30	5			
		ZOLFO D.V.R.	MANICA	MANICA	N.R.	-	25-35	5			
		ZOLFO D.V.R. 50%	MANICA	MANICA	N.R.	-	25-30	5			
		ZOLFO D.V.R. 98-99%	MANICA	MANICA	N.R.	-	25-35	5			
		ZOLFO DRSVE	SCARMAGNAN	MANICA	N.R.	-	25-30	5			
		ZOLFO Scorr. 80%	MORMINO	MANICA	N.R.	-	25-30	5			
		ZOLFO Scorr. Doppio	MANICA	MANICA	N.R.	-	25-35	5			
ZOLFO Scorr. Rapido	SCARMAGNAN	MANICA	N.R.	-	25	5					
ZOLFO STELLA	MORMINO	MANICA	N.R.	-	25-35	5					
ZOLFO STELLA Scorr.	MORMINO	MANICA	N.R.	Xi	25-30	5					
ZOLFO VENTILATO	SIAPA/SEPRAN	MANICA	N.R.	-	20-50	5					
ZOLFO Vent. Scorr.	MORMINO	MANICA	N.R.	-	25-30	5					
ZOLFO ZANUCCOLI	ZANUCCOLI	MANICA	N.R.	-	20-30	5					

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
OIDIO (segue)	(1)) LCON STROBILURINE FAMOXADONE E FENAMIDONE, COMPLESSIVAMENTE MAX. 3 TRATT./ANNO INDIP. DALL'AVVERSITA'	AMPELOMYCES QUISQUALIS	AQ 10	INTRACHEM	10182		35 g/ha	-		DIFESA VITE	
		AZOXYSTROBIN (1)	QUADRIS	SYNGENTA	9210	N	50-75	21			
		TRIFLOXISTROBIN (1)	FLINT	BAYER	11119	XiN	12,5-15	35	Intercalare l'impiego dello Zolfo		
		QUINOXYFEN (3)	ARIUS	DOW AGRO	9995	XiN	15-25	28			
		(3) Max 3 interventi ciascuno	SPIROXAMINA (3)	PROSPER 300 CS BATAM	BAYER CEREXAGRI	12883 12884	N Xn N	70-130 60-80	35 35		a inizio germogl.: dose 0,7 lt/Ha a inizio germogl.: dose 0,4 lt/Ha
			MICLOBUTANIL (2)	SYSTHANE 4.5 PLUS THIOCUR FORTE	DU PONT DOW-AGRO	13138 13111	-- --	100-125 100-125	14 14		
		(2) Non eseguire più di 3 interventi complessivi con (I.B.E.).	MYCLOBUTANIL (2) + ZOLFO	DIPYLON COMBI LINEAR S	NUFARM BASF AGRO	10552 9424	Xi Xi	200-350 200-300	15 15		
			SYSTHANE COMBI THIOCUR SULPHUR	DU PONT DOW AGRO	7707 12732	Xi Xi	200-350 200-350	15 15			
				QUINOXYFEN+MICLOBUTANIL	ARIUS SYSTEM	DOW AGRO	9994	Xi	100-125		28
			BUPIRIMATE	NIMROD 250 EW	MAKHTESHIM	13771	XiN	0,8-1 lt/ha	14		
	PENCONAZOLO (2)		BLIN PEN	IQV ITALIA	11262	-	15-50	14			
			CONAS 10 EC	CHIMASSO'	11714	Xi	15-50	14			
			TOPAS 10 EC	SYNGENTA	6945	XiN	15-30	14			
			RADAR	CHIMIBERG	11141	Xi	25-30	14			
		SCUDEX	SARIAF	10425	Xi	15-30	14				
		WIND	SIVAM	11072	-	30-60	14				
	PENCONAZOLO (2) + ZOLFO	BLIN FRE	IQV ITALIA	11259	-	100-200	14				
		SCUDEX COMBI	SARIAF GOWAN	11827	Xi	100-200	14				
		TOPAS COMBI	SYNGENTA	6947	Xi	150-200	14				
		WIND COMBI	SIVAM	11071	Xi	150-200	14				
	TRIADIMENOL (2)	BACK	AGROWIN	10743	-	50-100	14				
		BAYFIDAN WG	BAYER	6663	-	50-100	14				
		BAYFIDAN EC	BAYER	6405	Xi	8-15	14				
		BLIN TRIA	IQV ITALIA	11263	-	8-15	14				
		EURO	ROCCA FRUTTA	10295	-	10-20	14				
		TRIDAN WG	SCAM	9844	Xi	60-80	14				
		TRILOGY 200 EC	EUROPHYTO	11395	Xi	15-20	14				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/hl)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
OIDIO (segue)	(2) Non eseguire più di 3 interventi complessivi con (I.B.E.)	TRIADIMENOL (2) + ZOLFO	BAYFIDAN COMBI PB	BAYER	6263	Xi	100-200	14		DIFESA VITE	
			NOIDIO COMBI	AGRIMIX	9511	Xi	100-200	14			
			OIDIMENOL COMBI	CHIMASSO' ITALIA	10067	Xi	100-200	14			
			SOLEIL	CHIMIBERG	10497	Xi	100-200	14			
			TRIDAN COMBI	SCAM	9725	Xi	100-200	14			
		TEBUCONAZOLO (2)	FOLICUR SE	BAYER	10753	-	230	14			
			DEDALUS SE	MAKHTESHIM	12630	-	230	14			
			TEBUCONAZOLO (2) + ZOLFO	FOLICUR COMBI	BAYER	9743	Xi	220			14
				DEDALUS COMBI	MAKHTESHIM	12270	Xi	220			14
			TETRACONAZOLO (2)	CONCORDE 4 EC	SIAPA	9127	Xn	60			14
	CONCORDE 40 EW	SIAPA		10381	Xn	60	14				
	DOMARK 4 EC	ISAGRO-SIVAM		8792	Xn	60	14				
	DOMARK 45 EW	ISAGRO		9652	Xn	45	14				
	EMERALD	SIPCAM		9178	Xn	55	14				
	THOR	AGROQUALITA'		8799	Xn	60	14				
	TETRACONAZOLO (2) + ZOLFO	CONCORDE COMBI		SIAPA	9126	Xi	200-250	14			
		DOMARK COMBI PB	ISAGRO-SIVAM	8803	Xi	200-250	14				
		EMERALD COMBI	SIPCAM	9449	Xi	200-250	14				
	FENBUCONAZOLO (2)	INDAR 5 EW	ISAGRO	8742	XiN	50	14				
		SIMITAR 5 EW	DOW	9694	Xi N	60	14				
(1) Max 1 volta/anno indip. da avversità	BOSCALID (1)	CANTUS	BASF	12862	N	100-120	28	Attivo anche su Botrite			
	METRAFENONE (3)	VIVANDO	BASF	13698	N	20-25 (200-250)	28				
	(4) MAX 2 interventi/anno	MEPTILDINOCAP (4)	KARATHANE STAR	DOW AGRO	12886	Xn N	40-60	21			
PROPICONAZOLO (2)		PROTIL EC	SARIAF	10426	N	8-15	14				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/hl)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
PERONOSPORA E OIDIO	TENERE CONTO DELLE LIMITAZIONI DELLE SINGOLE SA	ZOLFO + RAME SOLFATO	ZOLFO RAMATO 2% ZOLFO RAMATO 3% ZOLFO RAMATO 5%	SIAPA SCARMAGNAN SEPRAN/SCARMA	N.R. N.R. N.R.		20-50 25-30 25-30	5 5 5			
		PYRACLOSTROBIN + METIRAM	CABRIO TOP	BASF	12528	XnN	150-200	35			
BOTRITE	MAX. 2 TRATT./ANNO contro quest'avversità (1) al massimo 1 trattamento all'anno. (2) Fungicidi in alternativa tra loro, è ammesso al massimo 1 trattamento all'anno. (3) Max 1 volta/anno indip. da avversità	PIRIMETANIL (2)	SCALA	BASF	8934	N	200	21		Attivo anche su Botrite	
		CIPRODINIL+ FLUDIOXONIL(2)	SWITCH	SYNGENTA	9578	N	80	21			
		FENEXAMIDE (1)	TELDOR	BAYER	10532	N	100-150	7			
		FLUAZINAM	-	-	-	-	-	-			
		MEPANIPYRIM(2)	FRUPICA	SIPCAM	10627	N	100	21			
		BOSCALID (3)	CANTUS	BASF	12862	N	100-120	28			
MARCIUME NERO	(1) Impiegabile solo fino all'ALLEGAGIONE. (2) MAX. 3 TRATT./ANNO con prodotti I.B.E. indipendentemente dall'avversità. (2) MAX. 3 TRATT./ANNO con prodotti I.B.E. indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo tre interventi all'anno con STROBILURINE indipendentemente dall'avversità	MANCOZEB (1)	Si rimanda alla SCHEDA RIEPILOGATIVA						28		DIFESA VITE
		MYCLOBUTANIL (2)	SYSTHANE 4,5 PLUS THIOCUR FORTE	DU PONT DOW-AGRO	13138 13111	-- --	100-125 100-125	14 14			
		PENCONAZOLO (2)	TOPAS 10 EC SCUDEX WDG	SYNGENTA SARIAF	6945 12661	XIN N	15-30 15-50	14 14			
		TETRACONAZOLO (2)	CONCORDE 4 EC	SIAPA	9127	Xn	100	14	I prodotti a base di TETRACONAZOLO con classe tossicologica Xi non riportano in etichetta l'avversità "Marciueme nero" pertanto è consentito l'utilizzo di prodotti Xn		
			CONCORDE 40 EW	SIAPA	10381	Xn	100	14			
			DOMARK 4 EC	ISAGRO-SIVAM	8792	Xn	100	14			
			EMERALD	SIPCAM	9178	Xn	90	14			
		TRIFLOXISTROBIN (3)	THOR	AGROQUALITA'	8799	Xn	90	14			
			FLINT	BAYER	11119	XIN	15-25	35			

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/hl)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE	
ESCORIOSI	(1) Impiegabili solo fino all'ALLEGAGIONE.	ZOLFO	Si rimanda a tutti i prodotti a base di ZOLFO inseriti per l'OIDIO						5		
		MANCOZEB (1)	Si rimanda alla SCHEDA RIEPILOGATIVA						28		
		METIRAM (1)							28		
TIGNOLA, TIGNOLETTA, EULIA	VIETATI TRATTAMENTI CONTRO LA 1 GENERAZIONE. Contro la 2 -3 generazione rispettare le SOGLIE DI INTERVENTO MAX. 1 TRATT./ANNO contro tale avversità. (1) Un solo intervento indipendentemente dall'avversità (2) 1 solo intervento contro questa avversità e al massimo 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità	BACILLUS THURINGIENSIS <i>var. kurstaki</i>	BIOBIT HPWP	SCAM	9655	-	60-100	3	FLUFENOXURON : prodotto regolatore di crescita (IGR) efficace anche contro <u>Scaphoideus titanus</u>	DIFESA VITE	
			BOLAS B.T.	SIPCAM	11108	Xi	70-100	3			
			DELFIN	SYNGENTA	8320	Xi	50-75	3			
			KRISTAL	SERBIOS	10664	Xi	70-100	3			
			LEPINOX	INTRACHEM	8228	Xi	100-200	3			
			RAPAX	INTRACHEM	8229	Xi	75-100	3			
			FLUFENOXURON	CASCADE 50 DC	BASF AGRO	8720	XiN	150			30
			LUFENURON	MATCH	SYNGENTA	9374	XnN	100			28
			TEFLUBENZURON	CRESIT	SARIAF	11901	-	40-50			21
				NOBELROC	ROCCAFRUTTA	11547	-	40-50			21
				NOMOLT	BASF AGRO	7977	N	40-50			21
				TEBUFENOZIDE	CONFIRM	DOW AGRO	9006	-			60
		MIMIC	ISAGRO	8836	-	60	30				
		INDOXACARB (1)	STEWART	DU PONT	10752	XnN	15	10			
		SPINOSAD(2)	LASER	DOW AGRO	11693	N	15-20	15			
			SUCCESS	BAYER	12020	N	40-80	15			
		METOXIFENOZIDE	PRODIGY	BAYER	12858	--	40	14			
CICALINA VERDE	RISPETTARE LA SOGLIA DI INTERVENTO. MAX. 1 TRATT./ANNO CONTRO QUESTA AVVERSITA': intervenire sulla seconda generazione (1) MAX 1 intervento indep. da avversità	ETOFENPROX(1)	AGOS	SCAM / SIVAM	13569	N	50	14	ETOFENPROX : prodotto abbattente efficace anche contro <u>Scaphoideus titanus</u>		
			TREBON STAR	SIPCAM	8735	Xi N	100	14			
			SCATTER	BAYER	12547	Xi N	100	14			
		BUPROFEZIN	APPLAUD 40 SC	SIPCAM	8022	N	60	15			
			BLEKAUT	SARIAF GOWAN	12367	-	100	15			
			EPYDION	EUROPHYTO	12293	N	60	15			
			MASCOT	SCAM	12295	N	75-100	15			
		FLUFENOXURON	CASCADE 50 DC	BASF AGRO	8720	XiN	100	30			
		INDOXACARB (1)	STEWART	DU PONT	10752	XnN	15	10			
		TIAMETOXAM (1)	ACTARA 25 WG	SYNGENTA	11614	--	200 gr/Ha	21			FLUFENOXURON : prodotto regolatore di crescita (IGR) efficace anche contro

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE				
SCAPHOIDEUS	<p>Effettuare gli interventi nelle zone indicate ai sensi del decreto di lotta obbligatoria e nei comuni confinanti con le suddette zone in presenza del vettore; inoltre sono ammessi trattamenti negli appezzamenti di piante madri di marze anche in assenza di sintomi della malattia</p> <p>MAX 2 TRATTAMENTI CONTRO TALE AVVERSITA' ad eccezione degli appezzamenti di piante madri di marze in cui si seguiranno le indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario.</p> <p>(1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Impiegare esclusivamente formulati emulsione olio/acqua o in olio vegetale</p>	BUPROFEZIN (2)	APPLAUD 40 SC BLEKAUT EPYDION MASCOT	SIPCAM SARIAF GOWAN EUROPHYTO SCAM	8022 12367 12293 12295	XIN - N N	40-60 100 60 75-100	15 15 15 15	<p>Ai sensi della L.R. 3-8-98 n. 20 sono vietati i trattamenti con fitofarmaci tossici per le api sulla vite durante il periodo di fioritura e in presenza di fioriture spontanee della vegetazione sottostante, tranne che si sia proceduto allo sfalcio, seguito da asportazione o essiccamento.</p> <p>(2) S.a. efficace solo su stadi giovanili; si consiglia di intervenire contro 1a, 2a e 3a età.</p> <p>Da non utilizzare nei casi in cui si esegua un unico trattamento ai sensi del decreto di lotta obbligatoria contro Flavescenza dorata.</p> <p>Clorpirifos e.: ammesse formulazioni Xn SA REVOCATA, Impiegabile fino a 6/12/08.</p>	DIFESA VITE				
		ETOFENPROX (1)	AGOS TREBON STAR SCATTER	SCAM / SIVAM SIPCAM BAYER	13569 8735 12547	N Xi N Xi N	50 100 100	14 14 14						
		CLORPIRIFOS-ETILE (1)	ALISE' 75 WG CATOR	SIPCAM SCAM	10540 8155	XnN Xn N	70 110	30 30						
			DURSBAN 75 WG PENNPPOS 240	DOW AGRO CEREXAGRI	10049 10470	XnN XIN	70 170-220	30 30						
			PYRINEX ME	MAKHTESHIM A.	9131	XiN	160-210	30						
		MALATION(1)(3)	BALDO EW CORONADO	SIAPA CHIMIBERG	10287 11275	N N	120-150 200-250	20 20						
			DU PONT	DU PONT	9949	N	180-250	20						
		CLORPIRIFOS-METILE (1)	ETIFOS M METIDANE 22	DU PONT CHIMIBERG	4056 9963	XIN XIN	100-150 100-150	15 15						
			PANDAR 22 RUNNER M 22	ISAGRO SIPCAM	11029 10493	XIN XIN	100-150 130-150	15 15						
			RELDAN 22	DOW AGRO	4012	XiN	150	15						
			THIAMETOXAM (1)	ACTARA 25WG	SYNGENTA	11614	--	200 gr/Ha			21			
		TRIPIDE	RISPETTARE SOGLIE DI INTERVENTO (1) MAX2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità	SPINOSAD(1)	LASER SUCCESS	DOW AGRO BAYER	11693 12020	N N			20-25 80-100	15 15		
		NOTTUA	Intervenire solo in presenza di danni in fase di GERMOGLIAMENTO MAX 1 Trattamento/anno localizzato alla base del ceppo	CIFLUTRIN DELTAMETRINA	BAYEROID EW HUNTER DECIS DECIS JET DEMETRINA SE	DU PONT MAKHTESHIM BAYER BAYER CHIMIBERG	7733 9970 4426 10127 9342	N N Xn N Xi N Xi N			30-50 30-50 30-50 50-80 50-90	7 7 3 3 3		

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (g-cc/hl)	T. C. (giorni)	NOTE	SETTORE
ACARIOSI	E' CONSENTITO SOLO 1 TRATT. ACARICIDA /ANNO, intervenire solo in caso di forte infestazione all'inizio della ripresa vegetativa.	FENAZAQUIN	MAGISTER 100 EC	DOW AGRO	8892	100-150	28	Intervenire in caso di forte attacco. Utilizzabile fi no al 31/12/07 come impiego essenziale		
			MAGISTER 200 SC	DOW AGRO	8891	35-75	28			
		EXITIAZOX	ACAR KILL	SIVAM	11137	N	50			14
			GIUTURNA	AGROSOL	10466	N	50			14
			HEXY	AGROWIN	10746	N	50			14
			MATACAR FL	SIPCAM	7700	N	20			14
			VITTORIA 10 PB	ROCCA FRUTTA	11082	N	50			14
RAGNETTO ROSSO E RAGNETTO GIALLO	E' CONSENTITO SOLO 1 TRATT. ACARICIDA /ANNO NEL RISPETTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO : - grappoli separati : 5 forme mobili/fg. - luglio/agosto : 10 forme mobili/fg.	CLOFENTEZINE	APOLLO SC	BAYER	7541	-	20-25	30	Tenere conto della presenza di limitatori naturali (Fitoseidi, Miridi, Antocoridi, Coccinellidi, etc.)	
			DIAMOND	AGROWIN	10767	XiN	20-30	30		
			NIAGARA	ROCCA FRUTTA	10274	Xi	20-30	30		
			PRENESTE	AGROSOL	10467	Xi	20-30	30		
		EXITIAZOX	ACAR KILL	SIVAM	11137	N	50	14		
			GIUTURNA	AGROSOL	10466	N	50	14		
			HEXY	AGROWIN	10746	N	50	14		
			MATACAR FL	SIPCAM	7700	N	20	14		
			VITTORIA 10 PB	ROCCA FRUTTA	11082	N	50	14		
		FENAZAQUIN	MAGISTER 100 EC	DOW AGRO	8892	XnN	60-150	28		
			MAGISTER 200 SC	DOW AGRO	8891	XnN	50-75	28		
		EXITIAZOX+FENAZAQUIN	FENERGY	SIPCAM	7614	Xn N	30-40	28		
		FENPIROXIMATE	MIRO	BAYER	8546	XnN	100	28		
TEBUFENPIRAD	OSCAR	BASF AGRO	9240	XnN	30-40	28				
PYRIDABEN	NEXTER	BASF	8721	XnN	50-75	14				

DIFESA VITE

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2008

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Riepilogo MANCOZEB			
						Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-lt/ha)	NOTE	
PERONOSPORA, MARCUME NERO,	I prodotti contenenti MANCOZEB possono essere impiegati SOLO FINO ALL'ALLEGAGIONE NON OLTRE IL 30 GIUGNO	MANCOZEB	AGRIZEB 80	AGRIMPORT	9468	Xi	200	Tempo di carenza : 28 gg.	
			AGRIZEB DG	AGRIMPORT	10651	XiN	250		
			ASAR 80	ISAGRO	697	Xi			
			ASPOR Z	ISAGRO	9830	Xi	250-300		
			CRITTOX MZ 80	SIAPA	4388	Xi	200		
			CRITTOX GD75	SIAPA	14098	XiN	200-250		
			DITHANE DG NEOTEC	DOW AGRO	4552	Xi	200		
			DITHANE M-45	DOW AGRO	3793	Xi	200		
			ENOZEB	AGROQUALITA'	6148	Xi	200		
			FUN3 CIFOZEB	CIFO	7598	Xi	200		
			FUNGI MZ	SIVAM	1424	Xi	200-350		
			M 70 DF	DU PONT	9678	Xi	150-200		
			MANCOZEB MANICA 80 PB	MANICA	10641	Xi	150-250		
			MICENE DF	SIPCAM	8608		220-270		
			MICENE MZ	SIPCAM	3516	Xi	150-200		
			MICOSEP 80	SEPRAN	4580	Xi	150-200		
			MICOZEB 45	TERRANALISI	1187	Xi	150-250		
			NEMISPOR AS	ISAGRO	3214	Xi	250-300		
			PENNCOZEB	CEREXAGRI	779	XiN	200		
			PENNCOZEB DG	CEREXAGRI	4199	XiN	200-250		
			PENNFLUID	CEREXAGRI	6416	Xi	350-450		
			R6 ERRESEI M. 50	BAYER	403	Xi	300-400		
			VITEX MZ 60	SIAPA	4389	Xi	250-300		
			Z.M. 75 DG	SCAM	8351	Xi	200-250		