

Direzione Agricoltura Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Class. 7.190.60 Fasc. 1/2019A

> AI SOGGETTI EROGATORI DELL'ASSISTENZA TECNICA

ALLA FEDERAZIONE
INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE
D'AOSTA E I RELATIVI ORDINI
PROVINCIALI PIEMONTESI

COLLEGI REGIONALI A DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

COLLEGIO REGIONALE DEGLI AGROTECNICI LAUREATI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

AL COMANDO REGIONALE DEI CARABINIERI FORESTALI

AI SETTORI TERRITORIALI DELLA REGIONE PIEMONTE

AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER L'AGRICOLTURA

AL SETTORE PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Oggetto: Limitazioni d'impiego degli erbicidi contenenti terbutilazina. Annata agraria 2019.



Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario e ServiziTecnico-scientifici
pemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Si rammenta che a partire dal 1 gennaio 2008 sono in commercio e vanno impiegati esclusivamente formulati che contengono la terbutilazina in miscela con altre sostanze attive diserbanti.

Sulle etichette di tutte queste miscele sono riportate, tra l'altro, le seguenti limitazioni all'impiego della terbutilazina:

"Nelle aree definite vulnerabili, ai sensi del d.lgs 152/2006, impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina".

Come già segnalato gli scorsi anni, si comunica che per la campagna in corso, l'area in cui permane la suddetta limitazione d'impiego, che prevede i trattamenti **ad anni alterni con distribuzione localizzata sulla fila di semina,** coincide con gli areali definiti TO08 e TO09. Di conseguenza:

- nei suddetti areali, chi avesse impiegato diserbanti contenenti terbutilazina nel 2018, nell'anno in corso non potrà utilizzarli sugli stessi appezzamenti;
- mentre là dove è stata impiegata terbutilazina nel 2017 e non nel 2018, nell'attuale campagna la sostanza attiva potrà essere utilizzata, ma sempre con distribuzione localizzata sulla fila di semina e facendo ricorso a formulati che la contengono in miscela con altri erbicidi.

Le superfici che ricadono nei due areali suddetti vengono riportate nella tabella allegata alla presente comunicazione.

Ulteriori approfondimenti sempre relativi alle aree vulnerabili da fitofarmaci sono riportati all'indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/acqua nella sezione Inquinamento diffuso.

Si richiama il rispetto di tutte le prescrizioni supplementari indicate nelle etichette degli erbicidi a base di terbutilazina.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FITOSANITARIO
- Dott. Pier Mauro Giachino (firmato digitalmente)