



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

in collaborazione con  
Coldiretti Alessandria, CIA Alessandria, Confagricoltura Alessandria,  
Regione Piemonte, SFR

---

**COMUNICATO n° 2/18 - Flavescenza dorata**  
**indicazioni d'intervento per il trattamento allo Scaphoideus titanus, vettore  
della Flavescenza dorata**

Aziende in agricoltura **CONVENZIONALE - INTEGRATA**

Data: 2 Luglio 2018  
Fase fenologica: ingrossamento acino  
Vitigno: Cortese

I monitoraggi effettuati in zona su presenza e ciclo di sviluppo di Scaphoideus titanus  
indicano la presenza delle fasi giovanili dell'insetto.

Per le Aziende convenzionali il periodo indicato per il 1° trattamento insetticida è

**dal 5 al 10 Luglio**

con prodotti a base di

**CLORPIRIFOS METILE**

oppure

**ETOFENPROX**

a dosaggi e indicazioni di etichetta.

**SALVAGUARDIA DELLE API E DEGLI ALTRI INSETTI PRONUBI:**

in base alla L. R. n. 20 del 3/8/98,

**sono vietati i trattamenti insetticidi durante la fioritura della vite.**

Inoltre è necessaria l'eliminazione, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti; evitare di trattare in presenza di melata; non trattare i bordi esterni e le aree circostanti il vigneto.

**IMPORTANTE:** in seguito al trattamento, è necessario **individuare le piante malate, tagliare subito la parte verde e procedere con l'estirpo nell'autunno-inverno.**



CONSORZIO TUTELA DEL GAVI

**Alcune indicazioni sul trattamento:**

- utilizzare acque non calcaree o acidificare la soluzione in modo che sia  $\text{pH} < 7$ ;
- trattare tutti i filari da entrambi i lati, con volumi d'acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione (al limite dello sgocciolamento): cercare di fare arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni eventualmente presenti;
- evitare la presenza di erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi (il trattamento non arriva al bersaglio);
- se sono ancora presenti polloni alla base del ceppo, eliminarli dopo il 1° trattamento;
- il trattamento deve essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

È possibile contattare Davide Ferrarese per:

- dubbi e chiarimenti sulle modalità di trattamento e lotta;
- aderire al monitoraggio degli adulti di *Scaphoideus titanus*, con le trappole cromotattiche messe a disposizione dal Consorzio Tutela del Gavi;
- informazioni sulla possibilità di segnalare al Settore Fitosanitario Regionale i vigneti abbandonati e gli incolti con presenza di vite selvatica (fino al 15 Luglio).

Davide Ferrarese - VignaVeritas:

tel. 347. 3578578

mail: [info@davideferrarese.it](mailto:info@davideferrarese.it)

**TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI**

**(decreto ministeriale del 31/5/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata”)**

Chiunque non rispetti gli obblighi previsti dal Decreto di Lotta Obbligatoria non avrà riconosciuto alcun contributo economico in ambito agricolo, a qualsiasi titolo amministrativo dalla regione Piemonte.

**VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI**

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti per ridurre la deriva:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida.

Occorre segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti (punto 5.4 dell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 25-3509) che devono essere eseguiti in ore di minor frequentazione.