PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

COMITATO DI CORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

> Corso IV Novembre, 44 – 15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/52086

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite N° 06 16/06/2011

PERONOSPORA

A seguito delle piogge della settimana scorsa, la presenza di rugiade si consiglia di mantenere la copertura della vegetazione con prodotti a base di rame.

Chi avesse adottato la linea utilizzando prodotti sistemici ripetere il trattamento a scadenza

OIDIO

Considerate le condizioni favorevoli per lo sviluppo della malattia, si consiglia di mantenere la vegetazione coperta intervenendo con zolfo in polvere alla dose di **30-40 Kg/Ha** Nelle zone dove la presenza di sintomi risulta evidente si consiglia di mantenere la copertura 8/10 giorni con prodotti sistemici

Rispettare gli intervalli previsti in etichetta rispettando comunque il numero massimo di interventi per principio attivo:

AZOXYSTROBIN (max 3 trattamenti/anno)
TRIFLOXISTROBIN (max 3 trattamenti/anno)
QUINOXYFEN (max 3 trattamenti/anno)
QUINOXYFEN + MICLOBUTANIL (max 3 trat/anno)
TEBUCONAZOLO (max 3 trattamenti/anno con I.B.E.)

MEPTILDINOCAP (max 2 trattamenti/anno)
METRAFENONE (max 3 trattamenti/anno)
SPIROXAMINA (max 3 trattamenti/anno)
PENCONAZOLO (max 3 trattamenti/anno con I.B.E.)
TETRACONAZOLO (max 3 trattamenti/anno con I.B.E.)

MUFFA GRIGIA

Considerata la fase fenologica di chiusura grappolo, nelle zone e sulle varieta' maggiormente sensibili a queste avversita' si consiglia di intervenire sulla fascia dei grappoli con prodotti a base di:

FENEXAMIDE 1° gruppo
PIRIMETANIL 2° gruppo
CIPRODINIL + FLUDIOXONIL 2° gruppo
MEPANIPYRIM 2° gruppo
BOSCALID 3° gruppo

Non eseguire piu' di 2 interventi all'anno contro questa avversita' utilizzando i principi attivi facenti parte a gruppi diversi di prodotti.

<u>Interventi agronomici</u>: e'opportuno favorire l'arieggiamento dei grappoli con una sfogliatura e potatura verde.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.

Ufficio Condifesa (bollettino telefonico) : Tel. 0144/322243 Coldiretti : Tel. 0144 / 322546 Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / /322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243 Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri