

DIFESA VITE

Campagna: 2012

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/hl)	T. C. (giorni)	NOTE	
<p>PERONOSPORA segue</p> <p>Indicazioni orientative: Si segue una indicazione preventiva della difesa: nella decisione degli interventi si considerano le previsioni metereologiche, il rischio epidemico supposto e l'eventuale protezione residua dei trattamenti effettuati. La durata della protezione relativa ai trattamenti viene stabilita in funzione della persistenza dei prodotti impiegati, della loro resistenza al dilavamento e della velocità di crescita della vite. A partire dalla chiusura del grappolo, l'ordinaria minore pericolosità della malattia suggerisce l'esclusivo impiego di fungicidi a base di rame.</p>	<p>(1) Al massimo tre trattamenti all'anno con Fenilammidici</p> <p>(2) Al massimo tre trattamenti all'anno. Al massimo 3 trattamenti all'anno tra Ciazofamid e Amisulbrom</p> <p>(3) Ditiocarbammati e Ditianon sono impiegabili sino alla allegazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno. Per il Mancozeb al max 3 trattamenti all'anno.</p> <p>(4) Ammesse anche formulazioni non Xn</p> <p>(5) Assimilabili alle strobilurine Qoi con le sostanze attive di questo gruppo effettuare al massimo tre trattamenti complessivi all'anno indipendentemente dalla avversità</p> <p>(6) Non più di due trattamenti se impiegato con Mancozeb</p> <p>(7) Al massimo 3 trattamenti comunque in un numero massimo di 4 CAA</p>	OSSICLORURO DI RAME	OSSICLOR 35 PB	MANICA	13493	N	300-500	20	Fra i prodotti rameici si consiglia di privilegiare formulazioni a minore apporto di rame metallo	
			CUPROCAFFARO MICRO	ISAGRO	9012	N	200 - 400	20		
			CUPROFRUT BC	ITAL AGRO	8263	XiN	400-500	20		
			OSSICLOR 50 PB	MANICA	10892	Xn N	200 - 500	20		
			OSSIRAM WP	SEPRAN	8212	Xn N	400-500	20		
			PASTA CAFFARO N.C.	ISAGRO	7053	N	350-500	20		
			PASTA SIAPA F BLU	SIAPA	12780	N	200 - 400	20		
			PASTA SIAPA NC	SIAPA	10667	N	200 - 400	20		
			ZETARAM 20 L	SIPCAM	8157	N	500	20		
			COPRANTOL HI BIO	SYNGENTA	9802	Xi N	160 - 240	20		
			IPERION	SIAPA	10296	N	200-400	20		
			POLTIGLIA BORDOLESE	BORDOSEP	SEPRAN	10233	XiN	500-800		20
				POLTIGLIA BORD. DISPERS BLU	LINFA	10511	Xn N	500 - 1200		20
				POLTIGLIA DISPERS	CEREXAGRI	12096	XiN	400-800		20
				POLVERE TIPO	TERRANALISI	5608	Xn N	700 - 1200		20
				BORDOFLOW NEW	MANICA	14102	Xi N	400-800		20
			IDROSSIDO DI RAME	BORDOLESE 13 PB	TERRANALISI	11763	XiN	900-1200(1800)		20
				COPRANTOL WG	SYNGENTA	9758	N	300-450		20
				CUPROSSIL-IDRO 25WP	SCAM	9730	XiN	300-400		20
				EKORAM 2000	AGRIMPORT	14104	XnN	150 - 200		20
				IRAM 50 DF	AGRIMIX	9242	XnN	150-200		20
RAME TRIBASICO	KOCIDE 2000	DU PONT	10573	XnN	150-200	20				
	LIQUIRAM IDROSSIDO	TERRANALISI	8580	XnN	300-400	20				
	CUPROXAT SDI	SIPCAM	11569	XiN	300-500	20				
OSSIDO DI RAME	IDRORAME FLOW KING	CHIMIMBERG	1850	N	400-600	20				
	CHIMIMBERG	CHIMIMBERG	10029	N	200-300	20				
			COBRE NORDOX 75 WG	CHIMASSO'	10632	N	100-150	20		

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	
PERONOSPORA segue		MANCOZEB (3)	Vedi scheda riepilogativa						28	impiegabile fino a 30/11/12 impiegabile fino a 30/11/12 impiegabile fino a 30/11/12 impiegabile fino a 30/11/12 impiegabile fino a 30/11/12 impiegabile fino a 30/11/12 CYMOXANIL : azione citotropica. Intervenire con prodotti citotropici, se possibile, entro il 30-40% del periodo di incubazione Da escludere i formulati con classe tossicologica T
		METIRAM (3)	POLYRAM DF	BASF AGRO	7916	XiN	150-200	28		
		DITIANON (3)	DELAN 70WG	BASF	12347	Xn	100-120	40		
			GLADIOR WDG	SARIAF	11295	N	100-120	40		
			GRADO 66 WG	SUMITOMO	11294	Xn N	100-120	40		
			MINOSSE WG	SIAPA	8916	Xn N	100-120	40		
			TIANON WDG	SCAM	12697	N	300-350	40		
			TIANON WG	SCAM	10977	Xn N	100-120	21		
			RAMEICI + MANCOZEB (3) (4)	BORZOL COMBI	SIAPA	12956	Xn N	200 - 350	28	
		CUPROFIX 30 DISPERS		CEREXAGRI	11104	Xn N	500	28		
		CUPROMIX MZ 70 BIANCO		SIVAM	4361	Xn N	250-350	28		
		CUPROMIX MZ BLEU		SIVAM	4324	Xn N	250-350	28		
		CUPROSCAM MZ		SCAM	7227	Xn N	300-500	28		
		CUPROSCAM MZ BLU		SCAM	10256	Xn N	300 - 400	28		
		R6 ERRESEI SB-R42 WG		BAYER	12848	Xn N	5 Kg/Ha	28		
		CYMOXANIL		CIMOX 25 WP	SCAM	8875	Xi N	80-100 gr/100 lt	10	
			CARSON	MAKTHESHIM	14732	Xi N	80-115	10		
			KRUG	AGROWIN	9417	Xi N	40-50 gr/100 lt	10		
			CURZATE	DU PONT	3553	N	100-120 gr/100 lt	10		
			CURZATE DF	DU PONT	10596	Xn N	50-60 gr/100 lt	10		
			VITENE	SIPCAM	8606	Xi N	90-110 gr/100 lt	10		
			VITENE 45 WG	SIPCAM	11197	Xi N	40-50 gr/100 lt	10		
			MOXYL 20 WP	SUMITOMO	12933	Xi N	60-70 gr/100 lt	10		
			CYMOXANIL + RAME	AUSTRALIS	SIPCAM	11766	Xi N	5-6 Kg/ha	20	
				CARSON COP	MAKTHESHIM	10759	Xi N	200-350	20	
		CIMORAM		SCAM	8105	XiN	200-300	20		
		CUPROCIM FF		FIELD FARM	9979	Xn N	450-550	20		
		CUPROFIX C DISPERS		CEREXAGRI	11637	XiN	300-350	20		
		CURAME 4-40		MANICA	9599	Xi N	200-300	20		
		CURZATE R BIANCO		DU PONT	8299	XiN	200-300	20		
		CURZATE R WG		DU PONT	14156	XnN	200-300	20		
		OROVIT R 4-38		SIVAM	10267	XiN	200-300	20		
		OSSIRAM COMBI WP		SEPRAN	9636	XiN	400-500	20		
		RAMEDIT COMBI COLORATO		SIAPA	11332	XiN	200-300	20		
RAMEDIT COMBI WG	SIAPA	12779		XiN	200-300	20				
RAMEZIN COMBI WG NC	SUMITOMO	13896		XnN	200-300	20				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/hl)	T. C. (giorni)	NOTE		
PERONOSPORA segue		CYMOXANIL + MANCOZEB (3) (4)	ALIADO 4-40 CM	CHIMASSO' ITALIA	10028	Xn N	200-300	28			
			RIFLE 44 BLU	CHIMIBERG	10342	Xn N	200-250	28			
			CIMOTER 4-40	TERRANALISI	11284	Xn N	200-300	28			
			CIMOZEB	SCAM	8106	Xn N	200-300	28			
			C-M 4-40	CHEMINOVA	9817	Xn N	200-300	28			
			CURZATE M	DU PONT	3555	Xn N	200-300	28			
			CURZATE M DF BIANCO	DU PONT	8443	Xn N	200-300	28			
			FASER	AGROWIN	11666	Xn N	200-300	28			
			FUNGIMAN COMBI	CEREXAGRI	8909	Xn N	200-300	28			
			MICEXANIL BIANCO	SIPCAM	9070	Xn N	200-300	28			
			NAUTILE DG	CEREXAGRI	10187	Xn N	200	28			
			OROVIT M	SIVAM	8694	Xn N	200	28			
			RAMEZIN 4-40	SUMITOMO	8491	Xn N	200-300	28			
			SARMOX M	GOWAN	10278	Xn N	200-300	28			
			SARMOX M BLU	GOWAN	10241	Xn N	200-300	28			
			VITEX 4 / 40 COMBI	SIAPA	3542	Xn N	200-300	28			
			VITEX 8 / 68	SIAPA	3543	Xn N	130-150	28			
				CIMOXANIL + DITIANON (3)	KUKI WEINBAU	AGRIMIX	13343	--	100-150	40	
				CIMOXANIL + FENAMIDONE(5)	EDITOR PRO	AGRIMPORT	10611	Xn N	40	28	
					EQUATION PRO	DU PONT	10119	Xn N	40	28	

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE
PERONOSPORA segue		FOSETIL AL	ALIETTE	BAYER	4710	XiN	250	40	
			ARPEL-WDG	SCAM	10057	Xi	170-250	40	
			ELIOS WG	SIPCAM	13797	Xi N	250	40	
			JUPITER WG	SUMITOMO	12924	Xi	250	40	
			KELLY WG	SIAPA	10504	Xi	250	40	
			OPTIX WG	CEREXAGRI	13758	Xi	250	40	
			PRODEO 80 WG	SYNGENTA	14052	-	250	40	
			SERIT DF	ITAL-AGRO	10765	Xi	250	40	
			TRIAD	SIVAM	10647	Xi	250	40	
		FOSETIL AL + RAME	JUPITER R WG	SUMITOMO	8346	XnN	250-400	40	
			R6 ERRESEI BORDEAUX	BAYER	5512	XiN	250-400	40	
		FOSETIL AL +CIMOXANIL+MANCOZEB(3)(4)	ARPEL TRIPLO BLU	SCAM	5154	XnN	400	40	
			ALIAL TRIPLEWP	CHEMINOVA	13818	Xn N	400	40	
			VITENE TRIPLO BLU	SIPCAM	11390	Xn N	400	40	
		DIMETOMORF (7)	FORUM 50 WP	BASF AGRO	8542	N	40-50	10	
		CYAZOFAMID (2)	MILDICUT	BELCHIM	12453	--	400	21	
		DIMETOMORF (7) + RAME	FORUM R	BASF AGRO	8729	XiN	350	20	
			FORUM R BLU	BASF AGRO	8730	XiN	350	20	
			FORUM 3B	BASF AGRO	14577	N	350	10	
			FEUDO R	GOWAN	13786	N	3,5 Kg/ha	20	
QUANTUM R	MAKTHESHIM		12200	N	350	20			
CIMOXANIL + FOSETIL AL	CURZATE SYSTEM	DU PONT	12044	Xi N	250 gr/100lt	20			
DIMETOMORF (7) + MANCOZEB (3) (4)	FORUM MZ WG	BASF AGRO	10329	Xn N	200-220	28			
	FEUDO MZ	GOWAN	12199	Xn N	200-220	28			
	QUANTUM MZ	MAKTHESHIM	13785	Xn N	200-220	28			

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE
PERONOSPORA segue		DIMETOMORF (7) + DITIANON (3)	FORUM GOLD	BASF AGRO	12285	Xn	125-150	40	
		DIMETOMORF (3) +METIRAM	FORUM TOP	BASF	13160	Xn N	2,5	35	
		BENALAXIL + RAME (1)	EUCRIT R	SIAPA	13894	XiN	400-500	20	
			GALBEN R 4-33	SUMITOMO	9171	XiN	400-500	20	
			GALBEN R 4-33 BLU	SUMITOMO	5758	XiN	400-500	20	
			TAIREL R 4-33 BLU	SIPCAM	6479	XiN	400-500	20	
		BENALAXYL + MANCOZEB (1) (3) (4)	FANTIC M NC	SUMITOMO	13542	XiN	200-250	28	
			GALBEN M 8-65 BLU	SUMITOMO	5759	XiN	200-250	28	
			TAIREL M 8-65	SIPCAM	6477	XiN	200-250	28	
		BENALAXYL-M + MANCOZEB (1) (3) (4)	FANTIC M BLU	SUMITOMO	12870	Xn N	250	42	
			SIDECAR M BLU	SIPCAM	13545	Xn N	250	42	
			STADIO M	DU PONT	13544	Xn N	250	42	
			EUCRIT PIU' MZ	SIAPA	13889	Xn N	250	42	
		METALAXYL-M + RAME (1)	RIDOMIL GOLD R	SYNGENTA	10107	Xn N	400	28	
			RIDOMIL GOLD R WG	SYNGENTA	14127	Xi N	5 Kg/ha	20	
			MEXIL ORO R WP	SCAM	12363	Xn N	400	28	
		METALAXYL-M + MANCOZEB (1) (3) (4)	MEXIL ORO MZ WG	SCAM	13547	Xn N	250	28	
RIDOMIL GOLD MZ Pepite	SYNGENTA		12383	Xn N	250	28			
METALAXYL + RAME (1)	KASKO R	GOWAN	10986	Xi N	400	28			
	MEVAXIL R	IQV	10989	Xn N	400	28			
	MEVAXIL COBRE	MAKTHESHIM	14127	Xi N	400	28			
	QUBIC R	CHEMINOVA	14433	Xi N	400	28			
CIMOXANIL + FOSETIL + ZOAXAMIDE		ELECTIS TRIO	GOWAN	14510	Xi N	400-450	40		

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	
PERONOSPORA segue		METALAXYL + MANCOZEB (1)(3)(4)	KASKO MZ	IQV	10174	Xn N	250	28		
			MEVAXIL M	IQV	10985	Xn N	250	28		
			QUBIC MZ	CHEMINOVA	14491	Xn N	250	28		
		FENAMIDONE (5) + FOSETIL AL	ELICIO	SIPCAM	11885	XiN	230-250	40		
			ERRESEI VERITAS	BAYER	12136	XiN	230-250	40		
		FENAMIDONE (5) + IPROVALICARB (7)+ FOSETIL AL	CURIT	DOW AGRO	11883	XiN	250	40		
			ERRESEI TREVI	BAYER	12138	XiN	250	40		
		IPROVALICARB (7) + RAME	MELODY COMPACT	BAYER	11403	XiN	300-350	20		
			POSITRON R	SIVAM	13057	XiN	300-350	20		
		IPROVALICARB(7) + MANCOZEB (3)(4)	MELODY MED	BAYER	11436	Xn N	200-250	28		
			POSITRON M	SIVAM	13056	Xn N	200-250	28		
		IPROVALICARB (7) + FOSETIL AL + MANCOZEB (3)(4)	CURIT TRIO	DOW AGRO	14802	Xn N	350	28		
		FENAMIDONE(5) FOSETIL AL + IPROVALICARB(7)	MELODY TREVI	BAYER	14792	Xi, N	250	40		
			ALIAL SYSTEM	CHEMINOVA	15274	N	250	40		
		FAMPXADONE + FOSETIL (5)	EQUATION SYS	DUPONT	15097	N	40	40		
		ZOXAMIDE + MANCOZEB(2)(3)(4)	ELECTIS MZ	DOW AGRO	12564	Xn N	150-200	28		
		ZOXAMIDE (2)+ RAME	ELECTIS ZR	GOWAN	14803	Xi N	280-350	28		
			ZEMIX R	SUMITOMO	12202	Xi N	280-350	28		
		PYRACLOSTROBIN (5)+ METIRAM (3)	CABRIO TOP	BASF	12528	XnN	150-200	35		Attivo anche contro Oidio
		FLUOPICOLIDE (2) + FOSETIL AI	ERRESEI ALBIS	BAYER	13213	XiN	225-300	28		
MANDIPROPAMIDE (7)	PERGADO SC	SYNGENTA	13382	-	0,4-0,6	21				
PROPINEB (3)	ANTRACOL 70 WG	BAYER	14488	XnN	150-200	56				
AMISULBRON (2)+ MANCOZEB (3)	SANBLIGHT	SCAM	14488	XnN	200-250	28				
AMECTOTRADIN (2) + METYRAM (3)	ENERVIN TOP	BASF	14812	N	2,5 Kg/ha	35				
MANDIPROPAMIDE(7) +	PERGADO MZ	SYNGENTA	13742	Xn N	25	28				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

<i>AVVERSITA'</i>	<i>NORMATIVA 214.1</i>	<i>PRINCIPIO ATTIVO</i>	<i>PRODOTTO COMMERCIALE</i>	<i>DITTA</i>	<i>N° REG.</i>	<i>Classe T</i>	<i>DOSE P.C. (g-cc/hl)</i>	<i>T. C. (giorni)</i>	<i>NOTE</i>
		MANCOZEB (3)(4) (6)	PERACONIA	STRENTA	10742	ALFA	2,0	20	

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	
OIDIO segue Zone a basso rischio: I trattamenti con antioidici specifici si possono avviare poco prima della fioritura ed essere conclusi con la chiusura del grappolo.	(1) Le strobilurine Qoi non sono utilizzabili più di tre volte all'anno indipendentemente dalla avversità (2) Al massimo 1 trattamento indep. Avversità (3) Non eseguire più di tre trattamenti complessivi con IBE (4) Al massimo 3 trattamenti all'anno con ciascuna s.a. (5) Al massimo 2 tratt./anno (6) Non ammesse formulazioni Xn	ZOLFO BAGNABILE	BENTOZOL 60	DAL CIN	10375	Xi	200-500	5		
			CRITTOVIT WG	SIAPA	11497	Xi	400-800	5		
			FUN4 ZETA 80	CIFO	7550	Xi	200-400	5		
			KUMULUS TECNO	BASF AGRO	10048	Xi	200-400	5		
			LIQUIZOL M	MORMINO	1936	Xi	200-600	5		
			MICROSOL 90	SEPRAN	2934	Xi	200-300	5		
			SOLFIREN 80	ITAL AGRO	4601	Xi	200-300	5		
			SOLMICRO GD	SIVAM	9880	Xi	200-400	5		
			SULFUR 80	CHEMIA	1947	Xi	80-150	5		
			SULFURENE	MORMINO	1903	Xi	200-600	5		
			TIOLENE	CHIMIBERG	7764	Xi	80-100	5		
			TIOSOL 80 WG	SIPCAM	12048		200-300	5		
			TIOSPOR WG	SUMITOMO	5152	Xi	200-300	5		
			TIOVIT JET	SYNGENTA	2923	Xi	200-300	5		
			TIOWETTING-DF	SCAM	9724	Xi	200-600	5		
		ZOLFO BAGNABILE 95%	MORMINO	1909	Xi	200-300	5			
		ZOLFO SPRUZZABILE	MORMINO	747	Xi	200-400	5			
		ZOLVIS 80 MICRO	MANICA	4292	Xi	200-300	5			
		ZOLVIS 90	TERRANALISI	4283	Xi	200	5			
		ZOLFO IN POLVERE								
		VENTILATO 50%	MANNINO	7741	Xi, R36,37,38	25- 40	5			
		ZOLFO DOPPIO	ZOLFI VENTILATI		Xi, R36, 37,					
		VENTILATO 85%	MANNINO	7738	38	25 - 40	5			
		ZOLFO DOPPIO			Xi, R36, 37,					
		VENTILATO 95% S	MANNINO	7737	38	25 - 40	5			
		ZOLFO VENTILATO			Xi, R36, 37,					
		SCORREVOLE	MORMINO	4641	38	25 - 30	5			
ZOLFO VENTILATO			Xi, R36, 37,							
STELLA	MORMINO	13244	38	25 - 30	5					
ZOLFO SCORREVOLE										
TRIVENTILATO	MANNINO	7736	Xi, R38	25 - 40	5					

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE
OIDIO segue		AMPELOMYCES QUISQUALIS	AQ 10	INTRACHEM	11786		35-70 g/ha	-	
		AZOXYSTROBIN (1)	QUADRI	SYNGENTA	9210	N	50-75	21	
		TRIFLOXISTROBIN (1)	FLINT	BAYER	11119	XiN	12,5-15	35	
		QUINOXYFEN (4)	ARIUS	DOW AGRO	9995	XiN	15-25	28	
		SPIROXAMINA (4)	PROSPER 300 CS BATAM	BAYER CEREXAGRI	12883 12884	N Xn N	70-130 60-80	35 35	a inizio germogl.: dose 0,7 lt/Ha a inizio germogl.: dose 0,4 lt/Ha
		MICLOBUTANIL (3)	DUO-KAR 4,5 EW PRO THIOCUR FORTE FUNGIBEN	SIPCAM DOW-AGRO CHEMINOVA	13222 13111 13443	-- -- --	100-125 100-125 45-90	15 15 15	
		MYCLOBUTANIL (3) + ZOLFO	SYSTHANE COMBI THIOCUR ZOLFO FUNGIBEN COMBI	DU PONT DOW AGRO CHEMINOVA	7707 10552 10690	Xi Xi Xi	200-350 250-350 200-350	15 15 15	
		QUINOXYFEN+MICLOBUTANIL (4)(3)	ARIUS SYSTEM	DOW AGRO	9994	Xi	100-125	28	
		QUINOXYFEN + ZOLFO (4)	MACHO	SIPCAM	13055	Xi N	100-160	28	
		BUPIRIMATE	NIMROD 250 EW	MAKHTESHIM	13771	XiN	0,8-1 lt/ha	14	

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	
OIDIO		TETRACONAZOLO(3)	CONCORDE 125	SIAPA	14901	-	20-25, 240 ml/ha	14		
			DOMARK 125	SUMITOMO	13065	-	20-25, 240 ml/ha	14		
		PENCONAZOLO (3)	TOPAS 10 EC	SYNGENTA	6945	XiN	15-30	14		
			SCUDEX	GOWAN	10425	Xi	15-30	14		
			VISIR PENCOTECH	SCAM	14119	--	25-30	14		
		PENCONAZOLO (3) + ZOLFO	SCUDEX COMBI	GOWAN	11827	Xi	100-200	14		
			TOPAS COMBI	SYNGENTA	6947	Xi	150-200	14		
		TRIADIMENOL (3)	BAYFIDAN EC	BAYER	6405	Xi	8-15	14		
		TRIADIMENOL (3) + ZOLFO	BAYFIDAN COMBI PB	BAYER	6263	Xi	100-200	14		
		TEBUCONAZOLO (3)	FOLICUR SE	BAYER	10753	-	230	14		
			DEDALUS SE	MAKHTESHIM	12630	-	230	14		
			SPARTA SE	CHEMINOVA	14490	N	210	14		
			TEBUSIP	SIPCAM	13390	-	210	14		
			ARES 15 SC	SUMITOMO, SIAPA	13414	-	230	14		
		TEBUCONAZOLO (3) + ZOLFO	FOLICUR COMBI	BAYER	9743	Xi	220	14		
			DEDALUS COMBI PB	SIVAM	12947	Xi	220	14		
			ROTATE PLUS DF	MAKHTESHIM	15177	Xi	220	14		
			SPARTA COMBI	CHEMINOVA	13869	Xi	220	14		
			TEBUSIP COMBI	SIPCAM	14474	Xi	220	14		
			TRIBAN COMBI	SCAM	13691	Xi	250	14		
		CIPROCONAZOLO (3) (6)	GALEO	GOWAN	12084	N	2,5 - 3	14		
		FENBUCONAZOLO (3)	INDAR 5 EW	SUMITOMO	8742	XiN	50	14		
			SIMITAR 5 EW	DOW	9694	Xi N	60	14		
		BOSCALID (2)	CANTUS	BASF	12862	N	100-120	28		Attivo anche su Botrite
		METRAFENONE (4)	VIVANDO	BASF	13698	N	20-25 (200-250)	28		
		METILDINOCAP (5)	KARATHANE STAR	DOW AGRO	12886	Xn N	40-60	21		
			KORTANE M	SIPCAM	14481	Xn N	40-60	21		
			KARAMAT	SCAM	14854	Xn N	40-60	21		
		PROPICONAZOLO (3)	PROTIL EC	GOWAN	10426	N	8-15	14		
			OPINION ECNA	MAKHTESHIM	15041	N	8-15	14		
DIFENOCONAZOLO (3)	BOGARD	SYNGENTA	13925	N	15-20	21				
	SCORE (IP)	TERRANALISI	14293	N	15-20	21				
	SPONSOR	GOWAN	13926	N	15-20	21				

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

<i>AVVERSITA'</i>	<i>NORMATIVA 214.1</i>	<i>PRINCIPIO ATTIVO</i>	<i>PRODOTTO COMMERCIALE</i>	<i>DITTA</i>	<i>N° REG.</i>	<i>Classe T</i>	<i>DOSE P.C. (g-cc/hl)</i>	<i>T. C. (giorni)</i>	<i>NOTE</i>

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE
PERONOSPORA E OIDIO	TENERE CONTO DELLE LIMITAZIONI DELLE SINGOLE SA	ZOLFO + RAME OSSICLORURO	CUPRIZOL S ZOLFO A&A TRIVENTILATO	MORMINO	13324	Xi N	500-700	5	
				ZANNUCCOLI	13697	Xi N	20-25 Kg/ha		
		PYRACLOSTROBIN (1) + METIRAM (3)	CABRIO TOP	BASF	12528	XnN	150-200	35	
BOTRITE	MAX. 2 TRATT./ANNO contro quest'avversità 1) al massimo 1 trattamento all'anno. (2) Fungicidi in alternativa tra loro, è ammesso al massimo 1 trattamento all'anno. (3) Max 1 volta/anno indep. da avversità	PIRIMETANIL (2)	SCALA	BASF	8934	N	200	21	
		CIPRODINIL+ FLUDIOXONIL(2)	SWITCH	SYNGENTA	9578	N	80	21	
		FENEXAMIDE (1)	TELDOR PLUS	BAYER	13084	--	1-1,5 lt/ha	7	
		FLUAZINAM	OHAYO	SYNGENTA	09286	Xi N	100-150	28	
			ZIGNAL	CHEMINOVA	14128	Xi N	100-150	28	
			BANJO	MAKTHESHIM	13905	Xi N	100-150	28	
			TIZCA	DUPONT	15311	Xi N	100-150	28	
		BOSCALID (3)	CANTUS	BASF	12862	N	100-120	28	
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS	AMYLO - X	INTRACHEM	15302	--	1,5-2,5 Kg/ha	3			
MARCUME NERO	1) Impiegabile solo fino all'ALLEGAGIONE e non oltre il 30 giugno. Max 3 tratt/anno	MANCOZEB (1)	Si rimanda alla SCHEDA RIEPILOGATIVA					28	
		MYCLOBUTANIL (2)	FUNGIBEN	CHEMINOVA	13443	--	45-85	14	
		PENCONAZOLO (2)	VISIR PENCOTECH SCUDEX WDG	SCAM	14119	--	25-30	14	
				GOWAN	12661	N	15-50	14	
		TETRACONAZOLO (2)	CONCORDE 125 DOMARK 125	SIAPA	14901	-	20-25, 240 ml/ha	14	
				SUMITOMO	13065	-	20-25, 240 ml/ha	14	
TRIFLOXISTROBIN (3)	FLINT	BAYER	11119	XiN	15-25	35			

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE	
ESCORIOSI	(1) Impiegabili solo fino all'ALLEGAGIONE. Con MANCOZEB MAX 3 trattamenti	ZOLFO	Per i prodotti a base di MANCOZEB si rimanda alla scheda riepilogativa					5		
		MANCOZEB (1)						28		
		METIRAM (1)	POLYRAM DF	BASF AGRO	7916	XiN	150-200	28		
TIGNOLA, TIGNOLETTA, EULIA	VIETATI TRATTAMENTI CONTRO LA 1° GENERAZIONE. Contro questa avversità al massimo due interventi/anno con MAX. 1 TRATT./ANNO contro tale avversità. (1) Un solo intervento indipendentemente dall'avversità (2) 1 solo intervento contro questa avversità e al massimo 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo due interventi (4) Impiegabile solo contro Lobesia botrana (5) Impiegabile solo contro Lobesia botrana , Eupocilia ambiguella	CONFUSIONE E DISORDINE SESSUALE								
		<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i> <i>var. kurstaki</i>	BIOBIT DF	SCAM	13061	-	60-100	3	FLUFENOXURON : prodotto regolatore di crescita (IGR) efficace anche contro <u>Scaphoideus titanus</u>	
			DELFIN	SYNGENTA	8320	-	50-75	3		
			LEPINOX PLUS	INTRACHEM	12888	-	100-200	3		
			RAPAX	INTRACHEM	8229	Xi	75-100	3		
		FLUFENOXURON	CASCADE 50 DC	BASF AGRO	8720	XiN	150	30		
		TEBUFENOZIDE	MIMIC	SUMITOMO	8836	-	60	30		
		INDOXACARB (1)	STEWART	DU PONT	10752	XnN	15	10		
			AVAUNT EC	DU PONT	11173	Xn N	30	10		
		SPINOSAD(2)	LASER	DOW AGRO	11693	N	15-20	15		
			SUCCESS	BAYER	12020	N	40-80	15		
METOXIFENOZIDE (4)	PRODIGY	BAYER	12858	--	40	14				
EMAMECTINA BENZOATO (3)(4)	AFFIRM	SYNGENTA	13389	--	150	7				
	CLORANTRANILPROLE (1)(5)	CORAGEN	DUPONT	13981	--	15-18	30			

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE
CICALINA VERDE (<i>Empoasca vitis</i>)	RISPETTARE LA SOGLIA DI INTERVENTO. MAX. 1 TRATT./ANNO CONTRO QUESTA AVVERSITA': intervenire sulla seconda generazione	ETOFENPROX(1)	TREBON UP	SIPCAM	8735	Xi N	100	14	ETOFENPROX : prodotto abbattente efficace anche contro <i>Scaphoideus titanus</i> FLUFENOXURON : prodotto regolatore di crescita (IGR) efficace anche contro <i>Scaphoideus titanus</i>
		FLUFENOXURON	CASCADE 50 DC	BASF AGRO	8720	XiN	100	30	
		INDOXACARB (1)	STEWARD AVAUNT EC	DU PONT DU PONT	10752 11173	XnN Xn N	15 250 gr/ha	10 10	
		TIAMETOXAM (1)	ACTARA 25 WG	SYNGENTA	11614	--	200 gr/Ha	21	
SCAPHOIDEUS	Effettuare gli interventi nelle zone indicate ai sensi del decreto di lotta obbligatoria (zone di focolaio, zone di insediamento, zone particolarmente a rischio) e nei comuni confinanti con le suddette zone in presenza del vettore; inoltre sono ammessi trattamenti negli appezzamenti di piante madri di marze anche in assenza di sintomi della malattia	ETOFENPROX (1)	TREBON UP	SIPCAM	8735	Xi N	100	14	Ai sensi della L.R. 3-8-98 n. 20 sono vietati i trattamenti con fitofarmaci tossici per le api sulla vite durante il periodo di fioritura e in presenza di fioriture spontanee della vegetazione sottostante, tranne che si sia proceduto allo sfalcio, seguito da asportazione o essiccamento
		CLORPIRIFOS-ETILE (1)	ALISE' 75 WG	SIPCAM	10540	XnN	70	30	
			CATOR	SCAM	8155	Xn N	110	30	
			DURSBAN 75 WG	DOW AGRO	10049	XnN	70	30	
			PYRINEX ME	MAKHTESHIM	9131	XiN	160-210	30	
			CYREN 44EC	CHEMINOVA	9153	Xn N	110	30	
		CLORPIRIFOS-METILE (1)	LORSBAN EC	SIAPA	13621	Xn N	110	30	
			METIDANE 22	CHIMIBERG	9963	XiN	100-150	15	
			RELDAN 22	DOW AGRO	4012	XiN	150	15	
			RUNNER M	SIPCAM	13793	Xi N	150	15	
		THIAMETOXAM (1)	KUKAR 22	GOWAN	13743	Xi N	150	15	
			ACTARA 25WG	SYNGENTA	11614	--	200 gr/Ha	21	

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2011

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (g-cc/ha)	T. C. (giorni)	NOTE
TRIPIDE	RISPETTARE SOGLIE DI INTERVENTO (1) MAX 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità	SPINOSAD(1)	LASER SUCCESS	DOW AGRO BAYER	11693 12020	N N	20-25 80-100	15 15	
NOTTUA	Intervenire solo in presenza di danni in fase di GERMOGLIAMENTO MAX 1 Trattamento/anno localizzato alla base del ceppo	CIFLUTRIN	Impiego revocato (Decreto 11 ottobre 2011)						
		DELTAMETRINA	METEOR DECIS e DECIS JET non autorizzati per l'avversità	CHIMIBERG	10976	N	70-90 ml/100 lt	3	Attenzione alle fasce di rispetto lungo corsi d'acqua
ACARIOSI	' CONSENTITO SOLO 1 TRATT. ACARICIDA /ANNO, intervenire solo in caso di forte infestazione all'inizio della ripresa	FENAZAQUIN	MAGISTER 100 EC	DOW AGRO	8892	Xn N	100-150	28	Prodotti impiegabili fino al 30/11/12
			MAGISTER 200 SC	DOW AGRO	8891	Xn N	35-75	28	
			PRIDE 200 SC	GOWAN	13595	Xn N	50-75	28	
		EXITIAZOX	PERFIL 10WP	CHEMINOVA	14024	N	50	14	
			KIDO'	GOWAN	11142	N	50	14	
			MATACAR FL	SIPCAM	7700	N	20	14	
VITTORIA 10 PB	ROCCA FRUTTA	11082	N	50	14				
RAGNETTO ROSSO E RAGNETTO GIALLO	E' CONSENTITO SOLO 1 TRATT. ACARICIDA /ANNO NEL RISPETTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO : - grappoli separati : 5 - luglio/agosto : 10 forme mobili/fg	CLOFENTEZINE	APOLLO SC	MAKTHESHIM	7541	-	20-25	30	Tenere conto della presenza di limitatori naturali (Fitoseidi, Miridi, Antocoridi, Coccinellidi, etc.)
		EXITIAZOX	PERFIL 10WP	CHEMINOVA	14024	N	50	14	
			KIDO'	GOWAN	11142	N	50	14	
			MATACAR FL	SIPCAM	7700	N	20	14	
		VITTORIA 10 PB	ROCCA FRUTTA	11082	N	50	14		
		FENAZAQUIN	MAGISTER 100 EC	DOW AGRO	8892	Xn N	100-150	28	Prodotti impiegabili fino al 30/11/12
			MAGISTER 200 SC	DOW AGRO	8891	Xn N	35-75	28	
			PRIDE 200 SC	GOWAN	13595	Xn N	50-75	28	
		EXITIAZOX+FENAZAQUIN	FENERGY	SIPCAM	7614	Xn N	30-40	28	Prodotto impiegabile fino al 30/11/12
		TEBUFENPIRAD	OSCAR	BASF AGRO	9240	XnN	30-40	28	
PYRIDABEN	NEXTER	BASF	8721	XnN	50-75	14			
ETHOXAZOLE	SWING EXTRA	SIAPA	14925	N	25	28			
	BORNEO	SUMITOMO	12859	N	25	28			