

CAMPAGNA: 2011

**PSR 2007-2013 Misura 214.1**

CAMPAGNA 2011

**DISERBO BIETOLA ROSSA**

AVVERSITA'	214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N°	Classe T	DOSE P.C.	T.C.	NOTE	
	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA							
POTENZIALE INFESTAZIONE DI GRAMINACEE ANNUALI E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA	CLORIDAZON	BETOZON 65 DF PYRAMIN FL	SIPCAM BASF AGRO	8129 3015	Xi N Xi N	3 5,4		Dose espressa per applicazioni frazionate	
		S-METOALACLOR	DUAL GOLD ANTIGRAM GOLD	SYNGENTA MAKTESHIM	10734 13455	Xi N Xi N	0,5 0,5			
DICOTILEDONI ANNUALI	POST-EMERGENZA	FENMEDIFAM	BETANAL SE CONTATTO 320 BETAFIL FL	BAYER MAKTHESHIM CHEMIA	10999 9790 6001	N Xi N N	1,5 0,84		Le dosi sono riferite a interventi frazionati	
		CLOPIRALID	LONTREL 75G CLIOPHAR 100	DOW ISAGRO/SIAPA	8207 9798	N Xi	0,13 1			

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2011

DISERBO CAROTA

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lt/Ha)	NOTE
POTENZIALE INFESTAZIONE DI GRAMINACEE ANNUALI E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA POST-EMERGENZA (1)	GLIFOSATE (1)	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA					(1) Può essere utilizzato anche in post-emergenza se applicato con apposite attrezzature selettive (es. barre umettanti)
	PRE-EMERGENZA (1) Impiegare 1 sola volta, o in PRE o in POST-EMERGENZA	PENDIMETALIN (1)	ACTIVUS PENTHIUM EC MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM ISAGRO/SIAPA SIPCAM BASF	9036 12212 10771 13093	N Xi N Xi N N	1,5-2,37 2-3 2-3 1,63-2,45	Impiegare le dosi inferiori su terreni sciolti. PENDIMETALIN : 60 gg. t.c.
		CLOMAZONE	COMMAND 36 EC	SIPCAM	11649		0,25-0,30	
		ACLONIFEN	CHALLENGE VALZER SC	BAYER GOWAN	8184 14441	N N	2 2	
		CLORPROFAM	CP 40 AGRO	ISAGRO	10939	Xn N	4	
DICOTILEDONI ANNUALI	POST-EMERGENZA	LINURON	AFALON DS ARBAX F LINOSAR LINUR FLO LINURON SIPCAMFLOW SIOLCID	MAKHTESHIM ISAGRO SARIAF CHEMIA/SIVAM	6674 853 11671 8593	T N T N T N T N	0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1	LINURON: 60 gg t.c.
		METRIBUZIN	MEDOR NIBER 35WG FEINZIN 35 DF SENCOR WG	GOWAN SIAPA MAKHTESHIM BAYER	12211 13133 8528 886	N N N Xn N	0,5 0,5 0,5 0,5	METRIBUZIN: t.c. 60 gg
		PENDIMETALIN (1)	ACTIVUS PENTHIUM EC MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM ISAGRO/SIAPA SIPCAM BASF	9036 12212 10771 13093	Xn N Xi N Xi N N	1,5-2,37 2-3 2-3 1,63-2,45	Intervenire su colture dalle 3-4 foglie.
GRAMINACEE		PROPAQUIZAFOP	AGIL	DU PONT, SIAPA	9005	Xi N	0,8-1	PROPAQUIZAFOP: 30 gg t.c.
		CICLOSSIDIM	STRATOS STRATOS ULTRA	BASF BASF	7984 10117	N Xn	0,75-2,0 1,45-3,85	CICLOSSIDIM: 80 gg t.c.
		QUIZALOFOP-P-ETILE	LEOPARD 5 EC MANAGER	MAKHTESHIM ISAGRO	11243 11789	N N	1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP: t.c. 30 gg

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2011

DISERBO CAVOLI

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° Reg.	Classe T	DOSE P.C. (Kg/lt/Ha)	VERZA	CAVOLIORE	CAPPUCCIO	BROCCOLO	BRUXELLES	NOTE		
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA						Si	Si	Si	Si	Si		
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-TRAPIANTO	NAPROPAMIDE	DEVRIOL F	CEREXAGRI	7483	Xi	2-3		Si	Si					
			OXIFLUORFEN	GALIGAN 500 SC GOAL 480 SC MANNIX EC OXYFEN TERMINAL YORK 25 EC	MAKHTESHIM DOW ISAGRO AGRIMPORT GOWAN NUFARM	11223 11690 13072 12337 12554 11563	N N N Xi Xi N	0,82 - 1,37 0,82 - 1,37 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5	Si Si Si Si Si Si	Si Si Si Si Si Si	Si Si Si Si Si Si	Si Si Si Si Si Si			
		PENDIMETALIN	ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM SIPCAM BASF	9036 10771 13093	- Xi N N	1,5 - 1,9 2 - 3 1,63-2,45	Si Si Si	Si Si Si	Si Si Si	Si Si Si	Si Si Si	Si Si Si	PENDIMETANIL: 100 qq di t.c.	
			OXADIAZON	RONSTAR FL	BAYER	7958	N	1 - 2		Si					OXADIAZON: consentito solamente l'utilizzo di RONSTAR FL tutti gli altri prodotti a base di OXADIAZON sono stati revocati
		GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO	QUIZALOFOP P ETILE	LEOPARD 5 EC	MAKHTESHIM	11243	N	1 - 1,5		30	60			
					MAGIO'	GOWAN	11789	N	1 - 1,5		30	60			
					MANAGER	ISAGRO	11789	N	1 - 1,5		30	60			
NERVURE SUPER	DOW				14387	Xi N	1 - 1,5		30	60					
TARGA FLO	BAYER				6956	Xi N	1 - 1,5		30	60					
PROPAQUIZAFOP	AGIL			DU PONT	9005	Xi N	0,8 - 1			30					
CICLOSSIDIM	ROXY	CHEMIA	12799	-	1,4 - 2,4	60	60	60							
	STRATOS	BASF	7984	N	0,75 - 1,25	60	60	60							
	STRATOS ULTRA	BASF	10117	Xn	1,4 - 2,4	60	60	60							
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	POST-TRAPIANTO	METAZACLOR	BUTISAN S	BASF	6766	Xi N	1,5	Si	Si	Si	Si	Si			
			COLZANET	AGRIMIX	9952	Xi N	1,5	Si	Si	Si	Si	Si			
			SULTAN	MAKHTESHIM	11526	Xi N	1,5	Si	Si	Si	Si	Si			
		CLOPIRALID	CLIOPHAR 100	SIAPA/ISAGRO	9798	Xi	1,33 - 1,6	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
			LONTREL 75 G	DOW	8207	N	0,16 - 0,2	Si	Si	Si	Si	Si	Si		

**NOTA:** nelle colonne relative alla coltura sono riportati i Tempi di carenza ove previsti dall'autorizzazione d'impiegom, oppure la dicitura "si" ove il prodotto fitosanitario risulta autorizzato ma non sono previsti TC. L'obreggiatura in grigio indica che il prodotto non è ammesso sulla coltura.

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2011

**DISERBO CIPOLLA**

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lt/Ha)	NOTE	
	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA						
POTENZIALE INFESTAZIONE  GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA  (1) Al massimo 2,6 kg/ha di s.a. ogni 3 anni	PENDIMETALIN	ACTIVUS EC ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM MAKHTESHIM SIPCAM BASF	8646 9036 10771 13093	Xi N Xn N Xi N N	2-3 1,5-2,37 2-3 1,63-2,45		
		CLORIDAZON (1)	BETOZON 65 DF	SIPCAM	8129	Xi N	1		
DICOTILEDONI  ANNUALI esclusa Correggiola  DICOTILEDONI ANNUALI escluse Crucifere	POST-EMERGENZA	IOXINIL	CIPOTRIL IOTRIL	BAYER MAKHTESHIM	5864 7587	Xn N Xn N	0,10-0,69 0,14-0,86	Dosi basse per applicazioni frazionate possibili anche allo stadio di frusta.	
		CLOPIRALID	CLIOPHAR 100 LONTREL 75 G	SIAPA/ISAGRO DOW AGRO	9798 8207	Xi N	0,78-0,94 0,1-0,12		
		OXYFLUORFEN	FUEGO GLOBAL SC GOAL 480 SC TERMINAL	TERRANALISI SIAPA DOW GOWAN	12391 12808 11690 12554	N N N Xi	max=0,54 0,03-0,2 0,03-0,2 max=0,52	Sconsigliato per semine autunnali. Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti. Consigliato l'impiego dallo stadio di 2 foglie. Non è selettivo per cultivar precocissime. Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti	
		PENDIMETALIN	ACTIVUS EC ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM MAKHTESHIM SIPCAM BASF	8646 9036 10771 13093	Xi N Xn N Xn N N	1-1,5 1-1,5 1-1,2 0,82-1,23	Per le formulazioni al 23,8% la dose massima ammessa è 0,5 lt/Ha	
		CICLOSSIDIM	STRATOS STRATOS ULTRA	BASF AGRO BASF AGRO	7984 10117	N Xn	0,75-1,0 1,5-2	CICLOSSIDIM: 60 gg t.c.	
		FENOXAPROP-p-ETILE	WHIP S	BAYER	8524	Xn N	0,95	FENOXAPROP-p-ETILE: 30 gg t.c.	
		QUIZALOFOP P ETILE	LEOPARD 5 EC MANAGER TARGA FLO MAGIO'	MAKHTESHIM ISAGRO BAYER SARIAF	11243 11789 6956 13299	N N Xi N N	1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP ETILE ISOMERO D: 60 gg t.c.	
		PROPAQUIZAFOP	AGIL	DUPONT, SIAPA	9005	Xi N	0,8-1,0	PROPAQUIZAFOP: 30 gg t.c.	

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2011

**DISERBO FAGIOLINO**

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lv/Ha)	NOTE
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA					
GRAMINACEE ANNUALI ESTIVE E NUMEROSE DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA (1) Distribuire su terreno umido e con seme ben coperto	LINURON(1)	AFALON DS ARBAX F LINURON FLOW SIOLCID	MAKTHESHIM ISAGRO SIPCAM SIAPA	6674 853 1058 874	T N T N T N T N	0,7-1 0,7-1 0,7-1 0,7-1	LINURON: 60 gg di carenza
		CLOMAZONE	COMMAND 36 CS	SIPCAM	11649	Xi	0,2-0,3	Subito dopo la semina
		PENDIMETALIN	STOMP AQUA	BASF	13093	N	1	
DICOTILEDONI E ALCUNE GRAMINACEE	POST-EMERGENZA PRECOCE	IMAZAMOX	ALTOREX	BASF	10926	N	0,75	Utilizzare quando la coltura presenta 2-4 foglie vere - infestati appena emerse e non oltre le 4 foglie vere
GRAMINACEE	POST-EMERGENZA	FENOXAPROP- p -ETILE	WHIP S	BAYER	8524	Xn N	1	FENOXAPROP-p-ETILE: 30 gg t.c.
		QUIZALOFOP - p - ETILE isomero D	LEOPARD 5 EC MANAGER TARGA FLO MAGIO'	MAKTHESHIM ISAGRO BAYER SARIAF	11243 11789 6956 13299	N N Xi N N	1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP-P-ETILE: 20 gg t.c. Non controlla LOIETTO e ricacci di cereali
		CICLOSSIDIM	STRATOS STRATOS ULTRA	BASF AGRO BASF AGRO	7984 10117	N Xn	0,75-2,0 1,45-3,85	CICLOSSIDIM: 30 gg t.c.

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2011

DISERBO INSALATE

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° Reg.	Classe T	DOSE P.C. (Kg/l/Ha)	LATTUGA	INDIVIA	SCAROLA	RADICCHIO	CICORIA	NOTE
	PRE-TRAPIANTO	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DÌ SEMINA					si si	si si	si si	si si	si si	
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-TRAPIANTO	BENFLURALIN	BONALAN	DOW	2353	Xn N	6	si	si	si	si	si	<b>OXADIAZON:</b> consentito solamente l'utilizzo di RONSTAR FL tutti gli altri prodotti a base di  (2) Attenzione per le colture in successione.
		OXADIAZON	RONSTAR FL	BAYER	7958	N	1 lattuga, cicoria	si	si		si	si	
		PENDIMETALIN	STOMP AQUA	BASF	13093	N	1-1,5	si	si	si	si	si	
	POST-TRAPIANTO	PROPIZAMIDE (2)	KERB FLO	DOW AGRO	7930	Xn N	3-3,9	si	si	si	si	si	
GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO  (1) Non sono ammessi formulati Xi e con frasi di rischio R 40	PROPAQUIZAFOP	AGIL	DUPONT, SIAPA	9005	Xi N	0,8-1,0	30	30	30	30	30	
		CICLOSSIDIM	STRATOS ULTRA	BASF AGRO	10117	Xn	1,45-2,45 Lattuga, cicoria 1,9-2,8 Indivia, scarola, radicchio	30	30	30	30	30	
			STRATOS	BASF AGRO	7984	N	0,75-1,25 Lattuga, cicoria 1-2 Indivia,scarola, radicchio	30	30	30	30	30	
		QUIZALOFOP P ETILE	LEOPARD 5 EC MANAGER	MAKHTESHIM ISAGRO	11243 11789	N N	1-1,5 1-1,5	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	
	POST -TRAPIANTO	CLOPROFAM	CP 40 AGRO	ISAGRO	10939	Xn N	4	30	No prod. com.			30	
<b>NOTA:</b> nelle colonne relative alla coltura sono riportati i Tempi di carenza ove previsti dall'autorizzazione d'impiegom, oppure la dicitura "si" ove il prodotto fitosanitario risulta autorizzato ma non sono previsti TC. L'obreggiatura in grigio indica che il prodotto non è ammesso sulla coltura.													

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2011

**DISERBO MELONE**

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-It/Ha)	NOTE
DICOTILEDONI ANNUALI E GRAMINACEE	PRE-TRAPIANTO	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DÌ SEMINA					
GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici  (1) Interventi localizzati su infestazioni da sorghetta da rizoma 30 gg. t.c.	FENOXAPROP-P-ETILE  FLUAZIFOP P BUTIL (1)  PROPAQUIZAFOP  QUIZALOFOP P ETILE	WHIP S  FUSILADE MAX  AGIL  LEOPARD 5 EC MANAGER TARGA FLO	BAYER  SYNGENTA  DUPONT SIAPA  MAKHTESHIM ISAGRO BAYER	8524  11353  9005  11243 11789 6956	Xn N  Xn N  Xi N  N N Xi N	0,95  1  0,8-1  1-1,5 1-1,5 1-1,5	FENOXAPROP-P-ETILE: 60 gg t.c.    PROPAQUIZAFOP: 30 gg t.c.  QUIZALOFOP P ETILE: 30 gg t.c.



PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2011

DISERBO PATATA

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lt/Ha)	NOTE	
INFESTAZIONE MISTA DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE SEMINA	GLIFOSATE (1)	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DÌ SEMINA						(1) Può essere utilizzato anche in post-emergenza se applicato con apposite attrezzature selettive (es. barre umettanti)
POTENZIALE DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA	METRIBUZIN (1)	FEINZIN 35 DF MESOZIN 35 WG NIBER 35WG SENCOR WG SINIS 35 WG TOMACOR DF	MAKHTESHIM DU PONT SIAPA BAYER ISAGRO AGRIMPORT	8528 10609 13133 886 10297 12853	N N N Xn N N N	0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8	(1) Non impiegare sulle primaticcie se dopo si vuole coltivare spinacio. Possibili impieghi in miscela nel rispetto delle dosi massime previste.	
		PENDIMETALIN	ACTIVUS EC ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM MAKHTESHIM SIPCAM BASF	8646 9036 10771 13093	Xi N Xn N Xn N N	2-3 1,5-2,37 2-3 1,63-2,45	<b>PENDIMETALIN:</b> impiegare le dosi inferiori su terreni sciolti. Possibile	
		PENDIMENTALIN+ METRIBUZIN	Pendimentalin 31,7% + Metribuzin 35%					2-2,5+0,4-0,6	
		ACLONIFEN	CHALLENGE VALZER SC	BAYER GOWAN	8184 14441	N N	2,5 2,5		
		CLOMAZONE	COMMAND 36 CS	SIPCAM	11649	Xi	0,25-0,3	<b>CLOMAZONE:</b> Da distribuire sulla coltura completamente coperta	
		METAZACLOR	BUTISAN S SULTAN	BASF MAKHTESHIM	6766 11526	Xi N Xi N	1-1,5 0,98-1,47		
		FLUFENACET + METRIBUZIN	CADOU COMBI PACK	BAYER	10319 0886		1 C.P. / 1,25 ha		

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2011

**DISERBO PATATA**

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lt/Ha)	NOTE
DICOTILEDONI E GRAMINACEE	POST EMERGENZA	RIMSULFURON	TITUS	DU PONT	8130	--	0,02-0,04	Non controlla SOLANUM. Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a dosi basse e ripetute. Impiegare sempre il begnante TREND.
			EXECUTIVE	DU PONT	14294	N	0,5 -0,6	
		METRIBUZIN	FEINZIN 35 DF	MAKHTESHIM	8528	N	0,2-0,4	
			MAKZIN 35 WG	SYNGENTA	13281	N	0,2-0,4	
			MEDOR	GOWAN	12211	N	0,2-0,4	
			MESOZIN 35 WG	DU PONT	10609	N	0,2-0,4	
NIBER35 WG	SIAPA	13133	N	0,2-0,4				
SENCOR WG	BAYER	886	Xn N	0,2-0,4				
GRAMINACEE	POST EMERGENZA	FENOXAPROP-p-ETILE	WHIP S	BAYER	8524	Xi N	0,95	FENOXAPROP-p-ETILE: non controlla LOIETTO e ricacci di cereali. PROPAQUIZAFOP : 30 gg. t.c. CICLOSSIDIM : 100 gg. t.c.
		PROPAQUIZAFOP	AGIL	DU PONT, SIAPA	9005	Xi N	0,8-1	
		CICLOSSIDIM	STRATOS	BASF AGRO	7984	N	0,75-1,25	
			STRATOS ULTRA	BASF AGRO	10117	Xn	1,45-2,45	
DISSECCAMENTO PARTE AEREA		CARFENTRAZONE ETHYL(1)	SPOTLIGHT PLUS	SIAPA ISAGRO	13466	Xi, N	1	(1)Al max 1 l/ha anno nei 10 giorni prima della raccolta

CAMPAGNA 2011

PSR 2007-2013 Misura 214.1

## DISERBO POMODORO TRAPIANTATO

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-l/ha)	NOTE		
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-TRAPIANTO	GLIFOSATE (1)	si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA					(1) Può essere utilizzato anche in post-emergenza se applicato con apposite attrezzature selettive (es. barre umettanti)		
			POTENZIALE INFESTAZIONE DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-TRAPIANTO	PENDIMETALIN	ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM SIPCAM BASF	9036 10771 13093	N Xi N N	1,5-2,37 2-3 1,63-2,45
DICOTILEDONI E GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO  Si consigliano interventi localizzati sulla fila, associati a lavorazioni nell'interfila.	METRIBUZIN	FEINZIN 35 DF MESOZIN 35 WG NIBER 35WG SENCOR WG SINIS 35 WG TOMACOR DF	MAKHTESHIM DU PONT SIAPA BAYER ISAGRO AGRIMPORT	8528 10609 13133 886 10297 12853	N N N Xn N N N	0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5	Da escludere l'utilizzo su terreni sabbiosi e filtranti		
		OXADIAZON	RONSTAR FL	BAYER	7958	N	1	<b>OXADIAZON:</b> consentito solamente l'utilizzo di RONSTAR FL tutti gli altri prodotti a base di OXADIAZON sono stati revocati (data ultimo impiego 31/12/2009).		
		ACLONIFEN	CHALLENGE VALZER SC	BAYER GOWAN	8184 14441	N N	1,5-2,0 1,5-2,0			
		FLUFENACET + METRIBUZIN	CADOU COMBI PACK	BAYER	10319 0886		1 C.P. / 1 Ha			
		S-METOLACLOR	DUAL GOLD	SYNGENTA	10734	Xi N	1-1,5			
		METRIBUZIN (1)	FEINZIN 35 DF MESOZIN 35 WG NIBER 35WG SENCOR WG SINIS 35 WG TOMACOR DF	MAKHTESHIM DU PONT SIAPA BAYER ISAGRO AGRIMPORT	8528 10609 13133 886 10297 12853	N N N Xn N N N	0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5	Impieqabile in miscela con TITUS. (1) Le norme tecniche consigliano di intervenire dopo la sarchiatura (consiglio valido per trattamenti pieno campo per effetto residuale di Metribuzin). Attenzione alle infestanti coperte dalla sarchiatura ma non sradicate.		
		RIMSULFURON	TITUS EXECUTIVE	DU PONT DU PONT	8130 14294	-- N	0,03-0,04 0,5 - 0,6	Non controlla SOLANUM. Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a dosi basse e ripetute.		
		GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO	FENOXAPROP-p-ETILE	WHIP S	BAYER	8524	Xn N	1,5	FENOXAPROP-p-ETILE : 60 gg. t.c.
				QUIZALOFOP-P-ETILE	LEOPARD 5 EC MANAGER TARGA FLO	MAKHTESHIM ISAGRO BAYER	11243 11789 6956	N N Xi N	1-1,5 1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP: 60 gg. t.c.
				CICLOSSIDIM	STRATOS ULTRA STRATOS	BASF BASF	10117 7984	Xn N	1,5-2 0,75-1,9	CICLOSSIDIM : 60 gg. t.c.
		QUIZALOFOP - p - ETILE isomero D	LEOPARD 5 EC MANAGER TARGA FLO MAGIO'	MAKHTESHIM ISAGRO BAYER SARIAF	11243 11789 6956 13299	N N Xi N N	1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5	<b>QUIZALOFOP-P-ETILE:</b> 20 gg t.c. Non controlla LOIETTO e ricacci di cereali		
		PROPAQUIZAFOP	AGIL	DU PONT, SIAPA	9005	Xi N	0,8-1	PROPAQUIZAFOP : 30 gg. t.c.		

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2009

**DISERBO ORTAGGI - PULIZIA DEI LETTI DI SEMINA**

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO E NOTE	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N.ro Reg.	Classe	Conc. (%)	Dose (lt-kg/Ha)
<b>GRAMINACEE DICOTILEDONI</b>	La dose MAX di <b>GLIFOSATE</b> distribuibile è <b>3 lt/ha</b> con formulato al <b>30,4 %</b> di concentrazione.	GLIFOSATE	AMOK G	CEREXAGRI	11922	N	30,4	1,5-3
			BUGGY	SIPCAM	2634	N	30,4	1,5-3
			CLINIC 360 SL	NUFARM	10404	N	30,4	1,5-3
			GLIFENE HP	CHIMIBERG	8656	-	30,4	1,5-3
			GLIFOSAR	GOWAN	9602	N	30,4	1,5-3
			GLIPHYT	EUROPHYTO	11182	N	31	1,5-3
			GLYFIN	CERTIS	7630	Xi N	30,4	1,5-3
			GLIFOS DAKAR	CHEMINOVA	12972		0,8-1,8	0,8-1,8
			GLYFOS RAPID	CHEMINOVA	12973		1,2 - 2,8	1,2-2,8
			HOPPER BLU	DOW	11127	N	30,8	1,5-3
			LOGRADO 360	MASSO'	10575	N	30,4	1,5-3
			TIFUN MK	MAKHTESHIM	14465	Xi N	30,4	1,5-3
			VELOX PRO	SIAPA	11823	-	37,5	1,2-2,4
			ROUNDUP QUATTROCENTO50	MONSANTO	12207	-	37,7	1,2-2,4
			ROUNDUP MAX	MONSANTO	10465	Xi N	68	0,6-1,3
			ROUNDUP 450 PLUS	MONSANTO	11418	-	37,7	1,2-2,4

Tutti i prodotti sono ammessi per la pulizia sei letti di semina delle colture orticole (Bietola rossa, Carota, Cipolla, Cicoria, Fagiolino, Invivia, Riccia, Radicchio, Lattuga, Cavoli, Cavolfiori, Melone, Patata, Pomodoro ind.)