

CAMPAGNA: 2012

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO AGLIO

AVVERSITA'	214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N°	Classe T	DOSE P.C.	T.C.	NOTE
	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA						
POTENZIALE INFESTAZIONE DI GRAMINACEE ANNUALI E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA (1) Pendimetanil e Metazaclor sono da usare una sola volta o in pre o in post	PENDIMETALIN (1)	STOMP AQUA ACTIVUS EC ACTIVUS MOST-MICRO PENTHIUM EC	BASF MAKTHESHIM MAKTHESHIM SIPCAM SIAPA, SUMITOMO	13093 8646 9036 10771 12212	N Xi N N Xi N Xi N	1,6-2,4 2-3 1,6-2,3 2-3 2-3	75 75 75 75	
		METAZACLOR (1)	BUTISAN S	BASF	6766	Xi N	1,5	-	
		OXADIAZON	RONSTAR FL	BAYER	7958	N	1	-	
DICOTILEDONI E GRAMINACEE	POST-EMERGENZA	OXYFLUORFEN	GOAL 480 SC YORK 25 EC GALIGAN 500 SC	DOW NUFARM MAKTHESHIM	11690 11563 11223	N N N	0,03-0,2 0,06-0,4 0,03-0,2	- - -	
		IOXINIL	CIPOTRIL	BAYER	5864	Xn N	0,34-0,7		
DICOTILEDONI	POST-EMERGENZA	PENDIMETALIN (1)	STOMP AQUA ACTIVUS EC ACTIVUS MOST-MICRO PENTHIUM EC	BASF MAKTHESHIM MAKTHESHIM SIPCAM SIAPA, SUMITOMO	13093 8646 9036 10771 12212	N Xi N N Xi N Xi N	1,6-2,4 2-3 1,6-2,3 2-3 2-3	75 75 75 75	
		METAZACLOR (1)	BUTISAN S	BASF	6766	Xi N	1-1,5	-	
		PIRIDATE	LENTAGRAN 45WP	BELCHIM	14431	Xi, N	1,3-2		
GRAMINACEE	POST-EMERGENZA	PROPAQUIZAFOP	AGIL SHOGUN	DUPONT, SIAPA SUMITOMO	9005 11660	Xi N Xi N	0,8-1,0 0,8-1,0	30	
		QUIZALOFOP P ETILE	LEOPARD 5 EC	MAKHTESHIM	11243	N	1-1,5	30	
			TARGA FLO	BAYER	6956	Xi N	1-1,5	30	
			MAGIO'	GOWAN	13299	N	1-1,5	30	

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO BIETOLA ROSSA

AVVERSITA'	214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N°	Classe T	DOSE P.C.	T.C.	NOTE	
	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA							
POTENZIALE INFESTAZIONE DI GRAMINACEE ANNUALI E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA	CLORIDAZON	BETOZON 65 DF PYRAMIN FL	SIPCAM BASF AGRO	8129 3015	Xi N Xi N	3 5,4		Dose espressa per applicazioni frazionate	
		S-METOALACLOR	DUAL GOLD ANTIGRAM GOLD	SYNGENTA MAKTESHIM	10734 13455	Xi N Xi N	0,5 0,5			
		METAMITRON	GOLTIX 50 WG	MAKTESHIM	13128	N	2-3			Utilizzabile sia su bietola rossa sia da costa
DICOTILEDONI ANNUALI	POST-EMERGENZA	FENMEDIFAM	BETANAL SE CONTATTO 320 BETAFIL FL	BAYER MAKTESHIM CHEMIA	10999 9790 6001	N Xi N N	1,5 0,84		Le dosi sono riferite a interventi frazionati	
		CLOPIRALID	LONTREL 75G CLIOPHAR 100	DOW SUMITOMO/SIAPA	8207 9798	N Xi	0,13 1			

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO CAROTA

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lt/ha)	NOTE	
POTENZIALE INFESTAZIONE DI GRAMINACEE ANNUALI E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA POST-EMERGENZA (1)	GLIFOSATE (1)	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA				(1) Può essere utilizzato anche in post-emergenza se applicato con apposite attrezzature selettive (es. barre umettanti)		
	PRE-EMERGENZA (1) Impiegare 1 sola volta, o in PRE o in POST-EMERGENZA	PENDIMETALIN (1)	ACTIVUS PENTHIUM EC MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM ISAGRO/SIAPA SIPCAM BASF	9036 12212 10771 13093	N Xi N Xi N N	1,5-2,37 2-3 2-3 1,63-2,45	Impiegare le dosi inferiori su terreni sciolti. PENDIMETALIN : 60 gg. t.c.	
		CLOMAZONE	COMMAND 36 EC CENTIUM 36CS GAMIT 36CS	SIPCAM MAKHTESHIM DOW	11649 14643 15039	 Xi Xi	0,25-0,30 0,25-0,30 0,25-0,30		
		ACLONIFEN	CHALLENGE VALZER SC	BAYER GOWAN	8184 14441	N N	2 2		
DICOTILEDONI ANNUALI	POST-EMERGENZA	LINURON	AFALON DS ARBAX F LINOSAR LINUR FLO LINURON SIPCAMFLOW SIOLCID	MAKHTESHIM ISAGRO SARIAF CHEMIA/SIVAM	6674 853 11671 8593	T N T N T N T N	0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1	LINURON: 60 gg t.c.	
		METRIBUZIN	MEDOR NIBER 35WG FEINZIN 35 DF SENCOR WG SINIS 35 WG	GOWAN SIAPA MAKHTESHIM BAYER SUMITOMO	12211 13133 8528 886 10297	N N N Xn N -	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	METRIBUZIN: t.c. 60 gg	
		PENDIMETALIN (1)	ACTIVUS PENTHIUM EC MOST MICRO STOMP AQUA	MAKHTESHIM SUMITOMO/SIAPA SIPCAM BASF	9036 12212 10771 13093	Xn N Xi N Xi N N	1,5-2,37 2-3 2-3 1,63-2,45	Intervenire su colture dalle 3-4 foglie.	
GRAMINACEE		PROPAQUIZAFOP	AGIL SHOGUN	DU PONT, SIAPA SUMITOMO	9005 11660	Xi N Xi N	0,8-1 0,8-1,0	PROPAQUIZAFOP: 30 gg t.c.	
		CICLOSSIDIM	STRATOS STRATOS ULTRA	BASF BASF	7984 10117	N Xn	0,75-2,0 1,45-3,85	CICLOSSIDIM: 80 gg t.c.	
		QUIZALOFOP-P-ETILE	LEOPARD 5 EC MANAGER MAGIO'	MAKHTESHIM ISAGRO GOWAN	11243 11789 13299	N N N	1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP: t.c. 30 gg	

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO CAVOLI

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° Reg.	Classe T	DOSE P.C. (Kg/lt/Ha)	VERZA	CAVOLFORE	CAPPUCCIO	BROCCOLO	BRUXELLES	NOTE	
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA						Si	Si	Si	Si	Si	
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-TRAPIANTO	NAPROPAMIDE	DEVRIROL F	CEREXAGRI	7483	Xi	2-3		Si	Si				
		OXIFLUORFEN	GALIGAN 500 SC	MAKHTESHIM	11223	N	0,82 - 1,37	Si	Si	Si	Si	Si		
			GOAL 480 SC	DOW	11690	N	0,82 - 1,37	Si	Si	Si	Si	Si		
			MANNIX EC	SUMITOMO	13072	N	1,5 - 2,5	Si	Si	Si	Si	Si		
			OXYFEN	AGRIMPOR	12337	Xi	1,5 - 2,5	Si	Si	Si	Si	Si		
			TERMINAL YORK 25 EC	GOWAN	12554	Xi	1,5 - 2,5	Si	Si	Si	Si	Si		
		PENDIMETALIN	NUFARM	NUFARM	11563	N	1,5 - 2,5	Si	Si	Si	Si	Si		
			ACTIVUS	MAKHTESHIM	9036	-	1,5 - 1,9	Si	Si	Si	Si	Si	PENDIMETANIL: 100 gg di t.c.	
			MOST MICRO	SIPCAM	10771	Xi N	2 - 3	Si	Si	Si	Si	Si		
		STOMP AQUA	BASF	13093	N	1,63-2,45	Si	Si	Si	Si	Si			
OXADIAZON	RONSTAR FL	BAYER	7958	N	1 - 2		Si				OXADIAZON: consentito solamente l'utilizzo di RONSTAR FL tutti gli altri prodotti a base di OXADIAZON sono stati revocati			
GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO	QUIZALOFOP P ETILE	LEOPARD 5 EC	MAKHTESHIM	11243	N	1 - 1,5		30	60				
			MAGIO'	GOWAN	11789	N	1 - 1,5		30	60				
			TARGA FLO	BAYER	6956	Xi N	1 - 1,5		30	60				
		PROPAQUIZAFOP	AGIL	DU PONT	9005	Xi N	0,8 - 1			30				
			SHOGUN	SUMITOMO	11660	Xi N	0,8-1,0			30				
		CICLOSSIDIM	STRATOS ULTRA	BASF	10117	Xn	1,4 - 2,4	60	60	60				
STRATOS	BASF		7984	N	0,75 - 1,25	60	60	60						
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	POST-TRAPIANTO	METAZACLOR	BUTISAN S	BASF	6766	Xi N	1,5	Si	Si	Si	Si	Si		
			SULTAN	MAKHTESHIM	11526	Xi N	1,5	Si	Si	Si	Si	Si		
		CLOPIRALID	CLIOPHAR 100	SUMITOMO, SIAPA	9798	Xi	1,33 - 1,6	Si	Si	Si	Si	Si		
LONTREL 75 G	DOW		8207	N	0,16 - 0,2	Si	Si	Si	Si	Si				
		PIRIMATE	LENTAGRAN 45WP	BELCHIM	14431	Xi, N	1,3-2	Si	Si	Si	Si	Si		

NOTA: nelle colonne relative alla coltura sono riportati i Tempi di carenza ove previsti dall'autorizzazione d'impiegom, oppure la dicitura "si" ove il prodotto fitosanitario risulta autorizzato ma non sono previsti TC. L'obreggiatura in grigio indica che il prodotto non è ammesso sulla coltura.

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO CIPOLLA

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lt/ha)	NOTE	
	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA						
POTENZIALE INFESTAZIONE GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA (1) Al massimo 2,6 kg/ha di s.a. ogni 3 anni	PENDIMETALIN	ACTIVUS EC ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA PENTHIUM EC	MAKHTESHIM MAKHTESHIM SIPCAM BASF SIAPA, SUMITOMO	8646 9036 10771 13093 12212	Xi N Xn N Xi N N Xi N	2-3 1,5-2,37 2-3 1,63-2,45 2-3		
		CLORIDAZON (1)	BETOZON 65 DF	SIPCAM	8129	Xi N	1		
DICOTILEDONI	POST-EMERGENZA	IOXINIL	CIPOTRIL IOTRIL	BAYER MAKHTESHIM	5864 7587	Xn N Xn N	0,10-0,69 0,14-0,86	Dosi basse per applicazioni frazionate possibili anche allo stadio di frusta. Sconsigliato per semine autunnali. Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti. Consigliato l'impiego dallo stadio di 2 foglie. Non è selettivo per cultivar precocissime. Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti. Per le formulazioni al 23,8% la dose massima ammessa è 0,5 lt/ha	
			CLOPIRALID	CLIOPHAR 100 LONTREL 75 G	SIAPA, SUMITOMO DOW AGRO	9798 8207	Xi N		0,78-0,94 0,1-0,12
		OXYFLUORFEN	FUEGO	TERRANALISI	12391	N	max=0,54		
			GALIGAN 500	MAKHTESHIM	11223	N	0,03-0,19		
			GALIGAN SC	MAKHTESHIM	9496	Xn N	Max = 0,5		
			GLOBAL SC	ZAPI	12808	N	0,03-0,2		
			GOAL 480 SC	DOW	11690	N	0,03-0,2		
			MANNIX	SUMITOMO	13072	N	0,03-0,19		
		PENDIMETALIN	RETEX	SIPCAM	14478	Xn N	Max = 0,5		
			SIAFEN	SIAPA	13071	N	Max = 0,5		
TERMINAL	GOWAN		12554	Xi	max=0,52				
ACTIVUS EC ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA PENTHIUM EC	MAKHTESHIM MAKHTESHIM SIPCAM BASF SIAPA, SUMITOMO		8646 9036 10771 13093 12212	Xi N Xn N Xn N N Xi N	1-1,5 1-1,5 1-1,5 0,82-1,23 1-1,5				
GRAMINACEE	POST-EMERGENZA	PIRIDATE	LENTAGRAN 45WP	BELCHIM	14431	Xi, N	1,3-2		
		CICLOSSIDIM	STRATOS STRATOS ULTRA	BASF AGRO BASF AGRO	7984 10117	N Xn	0,75-1,0 1,5-2	CICLOSSIDIM: 60 gg t.c.	
			FENOXAPROP-p-ETILE	WHIP S	BAYER	8524	Xn N	0,95	FENOXAPROP-p-ETILE: 30 gg t.c.
		QUIZALOFOP P ETILE	LEOPARD 5 EC TARGA FLO MAGIO'	MAKHTESHIM A.I. BAYER GOWAN	11243 6956 13299	N Xi N N	1-1,5 1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP ETILE ISOMERO D: 60 gg t.c.	
			PROPAQUIZAFOP	AGIL SHOGUN	DUPONT, SIAPA SUMITOMO	9005 11660	Xi N Xi N	0,8-1,0 0,8-1,0	PROPAQUIZAFOP: 30 gg t.c.

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO FAGIOLINO

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-l/Ha)	NOTE	
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-SEMINA	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA						
GRAMINACEE ANNUALI ESTIVE E NUMEROSE DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA (1) Distribuire su terreno umido e con seme ben coperto	LINURON(1)	AFALON DS ARBAX F LINURON FLOW SIOLCID	MAKTHESHIM ISAGRO SIPCAM SIAPA	6674 853 1058 874	T N T N T N T N	0,7-1 0,7-1 0,7-1 0,7-1	LINURON: 60 gg di carenza	
		CLOMAZONE	COMMAND 36 CS CENTIUM 36CS GAMIT 36CS	SIPCAM MAKTHESHIM DOW	11649 14643 15039	Xi Xi Xi	0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3	Subito dopo la semina	
		PENDIMETALIN	MOST MICRO STOMP AQUA PENTHIUM EC ACTIVUS EC	SIPCAM BASF SIAPA, SUMITOMO MAKHTESHIM	10771 13093 12212 8646	Xi N N Xi N Xi N	1,2 1 1,2 1,2		
DICOTILEDONI E ALCUNE GRAMINACEE	POST-EMERGENZA PRECOCE	IMAZAMOX	ALTOREX	BASF	10926	N	0,75	Utilizzare quando la coltura presenta 2-4 foglie vere - infestati appena emerse e non oltre le 4 foglie vere	
DICOTILEDONI		BENTAZONE	BASAGRAN SG BLAST SG	BASF SIPCAM	9843 10350	Xn Xn	0,6-1 0,45-0,7		
		IMAXAMOX + BENTAZONE	CORUM	BASF	14884	Xn	1,25		
		PIRIDATE	LENTAGRAN 45WP	BELCHIM	14431	Xi, N	1,3-2		
		GRAMINACEE	POST-EMERGENZA	FENOXAPROP- p -ETILE	WHIP S	BAYER	8524		Xn N
		QUIZALOFOP - p - ETILE isomero D	LEOPARD 5 EC TARGA FLO MAGIO'	MAKHTESHIM BAYER GOWAN	11243 6956 13299	N Xi N N	1-1,5 1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP-P-ETILE: 20 gg t.c. Non controlla LOIETTO e ricacci di cereali	
		CICLOSSIDIM	STRATOS STRATOS ULTRA	BASF AGRO BASF AGRO	7984 10117	N Xn	0,75-2,0 1,45-3,85	CICLOSSIDIM: 30 gg t.c.	

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO INSALATE

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° Reg.	Classe T	DOSE P.C. (Kg/lt/Ha)	LATTUGA	INDIVIA	SCAROLA	RADICCHIO	CICORIA	NOTE	
	PRE-TRAPIANTO	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA						si si	si si	si si	si si	si si	
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-TRAPIANTO	BENFLURALIN	BONALAN	DOW	2353	Xn N	6	si	si	si	si	si		
		OXADIAZON	RONSTAR FL	BAYER	7958	N	variabile vedi a lato (lt/ha)	1	1,5			1	Non ammesso su Lattuga in CP	
		PENDIMETALIN	STOMP AQUA MOST MICRO	BASF SIPCAM	13093 10771	N Xi N	1-1,5 1,2-1,8	si si	si si	si si	si si	si si		
	POST-TRAPIANTO	PROPIZAMIDE (2)	KERB FLO	DOW AGRO	7930	Xn N	3-3,9	si	si	si	si	si	(2) Attenzione per le colture in successione.	
GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO	PROPAQUIZAFOP	AGIL SHOGUN	DUPONT, SIAPA SUMITOMO	9005 11660	Xi N Xi N	0,8-1,0 0,8-1,0	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15		
		CICLOSSIDIM	STRATOS ULTRA	BASF AGRO	10117	Xn	1,45-2,45 Lattuga, cicoria 1,9-2,8 Indivia, scarola, radicchio	30	30	30	30	30		
			STRATOS	BASF AGRO	7984	N	0,75-1,25 Lattuga, cicoria 1-2 Indivia,scarola, radicchio	30	30	30	30	30		
		QUIZALOFOP P ETILE	LEOPARD 5 EC	MAKHTESHIM	11243	N	1-1,5	15	15	15	15	15		
	POST -TRAPIANTO	CLORPROFAM	CP 40 AGRO	SUMITOMO	10939	Xn N	4	30		No prod. com.		30		
<p>NOTA: nelle colonne relative alla coltura sono riportati i Tempi di carenza ove previsti dall'autorizzazione d'impiegom, oppure la dicitura "si" ove il prodotto fitosanitario risulta autorizzato ma non sono previsti TC. L'obreggiatura in grigio indica che il prodotto non è ammesso sulla coltura.</p>														

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO MELONE

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-It/Ha)	NOTE
DICOTILEDONI ANNUALI E GRAMINACEE	PRE-TRAPIANTO	GLIFOSATE	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DÌ SEMINA					
GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici (1) Interventi localizzati su infestazioni da sorghetta da rizoma 30 gg. t.c.	FENOXAPROP-P-ETILE FLUAZIFOP P BUTIL (1) PROPAQUIZAFOP QUIZALOFOP P ETILE	WHIP S FUSILADE MAX AGIL SHOGUN LEOPARD 5 EC TARGA FLO	BAYER SYNGENTA DUPONT SIAPA SUMITOMO MAKHTESHIM BAYER	8524 11353 9005 11660 11243 6956	Xn N Xn N Xi N Xi N N Xi N	0,95 1 0,8-1 0,8-1,0 1-1,5 1-1,5	FENOXAPROP-P-ETILE: 60 gg t.c. PROPAQUIZAFOP: 30 gg t.c. QUIZALOFOP P ETILE: 30 gg t.c.

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO PATATA

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lt/ha)	NOTE	
INFESTAZIONE MISTA DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE SEMINA	GLIFOSATE (1)	Si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DÌ SEMINA					(1) Può essere utilizzato anche in post-emergenza se applicato con apposite attrezzature selettive (es. barre umettanti)	
POTENZIALE DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-EMERGENZA	METRIBUZIN (1)	FEINZIN 35 DF MESOZIN 35 WG NIBER 35WG SENCOR WG SINIS 35 WG TOMACOR DF SINIS 35 WG	MAKHTESHIM DU PONT SIAPA BAYER ISAGRO AGRIMPORT SUMITOMO	8528 10609 13133 886 10297 12853 10297	N N N Xn N N N -	0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8	(1) Non impiegare sulle primaticcie se dopo si vuole coltivare spinacio. Possibili impieghi in miscela nel rispetto delle dosi massime previste.	
		PENDIMETALIN	ACTIVUS EC ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA PENTHIUM EC	MAKHTESHIM MAKHTESHIM SIPCAM BASF SIAPA, SUMITOMO	8646 9036 10771 13093 12212	Xi N Xn N Xn N N Xi N	2-3 1,5-2,37 2-3 1,63-2,45 2-3	PENDIMETALIN: impiegare le dosi inferiori su terreni sciolti. Possibile impiego	
		PENDIMENTALIN+ METRIBUZIN	Pendimentalin 31,7% + Metribuzin 35%					2-2,5+0,4-0,6	
		ACLONIFEN	CHALLENGE VALZER SC	BAYER GOWAN	8184 14441	N N	2,5 2,5		
		CLOMAZONE	COMMAND 36 CS CENTIUM 36CS GAMIT 36CS	SIPCAM MAKHTESHIM DOW	11649 14643 15039	Xi Xi Xi	0,25-0,3 0,25-0,3 0,25-0,3	CLOMAZONE: Da distribuire sulla coltura completamente coperta	
		METAZACLOR	BUTISAN S SULTAN	BASF MAKHTESHIM	6766 11526	Xi N Xi N	1-1,5 0,98-1,47		
		NAPROPAMIDE	DEVRIOL F	CEREXAGRI	7483	Xi	2-3		
		CLOMAZONE+METRIBUZIN	METRIC	BELCHIM	14432	N	1,5		
		FLUFENACET + METRIBUZIN	CADOU COMBI PACK	BAYER	10319 0886		1 C.P. / 1,25 ha		

PSR 2007-2013 Misura 214.1

CAMPAGNA 2012

DISERBO PATATA

AVVERSITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-lt/Ha)	NOTE
DICOTILEDONI E GRAMINACEE	POST EMERGENZA	RIMSULFURON	EXECUTIVE	DU PONT	14294	N	0,5 -0,6	Non controlla SOLANUM. Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a dosi basse e ripetute. Impiegare sempre il begnante TREND.
			METRIBUZIN	FEINZIN 35 DF	MAKHTESHIM	8528	N	
			MAKZIN 35 WG	SYNGENTA	13281	N	0,2-0,4	
			MEDOR	GOWAN	12211	N	0,2-0,4	
			MESOZIN 35 WG	DU PONT	10609	N	0,2-0,4	
			NIBER35 WG	SIAPA	13133	N	0,2-0,4	
			SENCOR WG	BAYER	886	Xn N	0,2-0,4	
			SINIS 35 WG	SUMITOMO	10297	-	0,2-0,4	
GRAMINACEE	POST EMERGENZA	FENOXAPROP-p-ETILE	WHIP S	BAYER	8524	Xi N	0,95	FENOXAPROP-p-ETILE: non controlla LOIETTO e ricacci di cereali. PROPAQUIZAFOP : 30 gg. t.c. CICLOSSIDIM : 100 gg. t.c.
		PROPAQUIZAFOP	AGIL	DU PONT, SIAPA	9005	Xi N	0,8-1	
			SHOGUN	SUMITOMO	11660	Xi N	0,8-1,0	
		CICLOSSIDIM	STRATOS	BASF AGRO	7984	N	0,75-1,25	
			STRATOS ULTRA	BASF AGRO	10117	Xn	1,45-2,45	
DISSECCAMENTO PARTE AEREA		CARFENTRAZONE ETHYL(1)	SPOTLIGHT PLUS	BELCHIM	13466	Xi N	1	(1)Al max 1 l/ha anno nei 10 giorni prima della raccolta
			AFFINITY PLUS	SUMITOMO - SIAPA	14980	Xi N	1	

CAMPAGNA 2012

PSR 2007-2013 Misura 214.1

DISERBO POMODORO TRAPIANTATO

AVVERSAITA'	MISURA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA COMMERCIALE	N° REG.	Classe T	DOSE P.C. (kg-l/Ha)	NOTE
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-TRAPIANTO	GLIFOSATE (1)	si rimanda alla scheda di PULIZIA LETTI DI SEMINA					(1) Può essere utilizzato anche in post-emergenza se applicato con apposite attrezzature selettive (es. barre umettanti)
POTENZIALE INFESTAZIONE DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI	PRE-TRAPIANTO	PENDIMETALIN	ACTIVUS MOST MICRO STOMP AQUA PENTHIUM EC	MAKHTESHIM SIPCAM BASF SIAPA, SUMITOMO	9036 10771 13093 12212	N Xl N N Xl N	1,5-2,37 2-3 1,63-2,45 2-3	Impiegare le dosi inferiori su terreni sciolti.
		METRIBUZIN	FEINZIN 35 DF MESOZIN 35 WG NIBER 35WG SENCOR WG SINIS 35 WG TOMACOR DF SINIS 35 WG	MAKHTESHIM DU PONT SIAPA BAYER ISAGRO AGRIMPORT SUMITOMO	8528 10609 13133 886 10297 12853 10297	N N N Xn N N N -	0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5	Da escludere l'utilizzo su terreni sabbiosi e filtranti
		OXADIAZON	RONSTAR FL	BAYER	7958	N	1	
		ACLONIFEN	CHALLENGE VALZER SC	BAYER GOWAN	8184 14441	N N	1,5-2,0 1,5-2,0	
		NAPROPAMIDE	DEVRI NOL F	CEREXAGRI	7483	Xi	2-3	
		FLUFENACET + METRIBUZIN	CADOU COMBI PACK	BAYER	10319 0886		1 C.P. / 1 Ha	
		S-METOLACLOR	DUAL GOLD	SYNGENTA	10734	Xl N	1-1,5	
DICOTILEDONI E GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO Si consigliano interventi localizzati sulla fila, associati a lavorazioni nell'interfila.	METRIBUZIN (1)	FEINZIN 35 DF MESOZIN 35 WG NIBER 35WG SENCOR WG SINIS 35 WG TOMACOR DF SINIS 35 WG	MAKHTESHIM DU PONT SIAPA BAYER ISAGRO AGRIMPORT SUMITOMO	8528 10609 13133 886 10297 12853 10297	N N N Xn N N N -	0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5 0,15-0,5	Impiegabile in miscela con TITUS. (1) Le norme tecniche consigliano di intervenire dopo la sarchiatura (consiglio valido per trattamenti pieno campo per effetto residuale di Metribuzin). Attenzione alle infestanti coperte dalla sarchiatura ma non sradicate.
		RIMSULFURON	EXECUTIVE	DU PONT	14294	N	0,5 - 0,6	Non controlla SOLANUM. Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a dosi basse e ripetute.
GRAMINACEE	POST-TRAPIANTO	FENOXAPROP-p-ETILE	WHIP S	BAYER	8524	Xn N	1,5	FENOXAPROP-p-ETILE : 60 gg. t.c.
		QUIZALOFOP-P-ETILE	LEOPARD 5 EC MANAGER TARGA FLO	MAKHTESHIM ISAGRO BAYER	11243 11789 6956	N N Xl N	1-1,5 1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP: 60 gg. t.c.
		CICLOSSIDIM	STRATOS ULTRA STRATOS	BASF BASF	10117 7984	Xn N	1,5-2 0,75-1,9	CICLOSSIDIM : 60 gg. t.c.
		QUIZALOFOP - p - ETILE isomero D	LEOPARD 5 EC MANAGER TARGA FLO MAGIO'	MAKHTESHIM ISAGRO BAYER SARIAF	11243 11789 6956 13299	N N Xl N N	1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5	QUIZALOFOP-P-ETILE: 20 gg t.c. Non controlla LOIETTO e ricacci di cereali
		PROPAQUIZAFOP	AGIL SHOGUN	DU PONT, SIAPA SUMITOMO	9005 11660	Xl N Xl N	0,8-1 0,8-1,0	PROPAQUIZAFOP : 30 gg. t.c.

P.S.R. 2007-2013 Misura 214.1- Campagna 2009

DISERBO ORTAGGI - PULIZIA DEI LETTI DI SEMINA

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO E NOTE	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N.ro Reg.	Classe	Conc. (%)	Dose (lt-kg/Ha)
GRAMINACEE DICOTILEDONI	La dose MAX di GLIFOSATE distribuibile è 3 lt/ha con formulato al 30,4 % di concentrazione.	GLIFOSATE	AMOK G	CEREXAGRI	11922	N	30,4	1,5-3
			BUGGY	SIPCAM	2634	N	30,4	1,5-3
			CLINIC 360 SL	NUFARM	10404	N	30,4	1,5-3
			GLIFENE HP	CHIMIBERG	8656	-	30,4	1,5-3
			GLIFOSAR	GOWAN	9602	N	30,4	1,5-3
			GLIPHYT	EUROPHYTO	11182	N	31	1,5-3
			GLYFIN	CERTIS	7630	Xi N	30,4	1,5-3
			GLIFOS DAKAR	CHEMINOVA	12972		0,8-1,8	0,8-1,8
			GLYFOS RAPID	CHEMINOVA	12973		1,2 - 2,8	1,2-2,8
			HOPPER BLU	DOW	11127	N	30,8	1,5-3
			LOGRADO 360	MASSO'	10575	N	30,4	1,5-3
			TIFUN MK	MAKHTESHIM	14465	Xi N	30,4	1,5-3
			VELOX PRO	SIAPA	11823	-	37,5	1,2-2,4
			ROUNDUP QUATTROCENTO50	MONSANTO	12207	-	37,7	1,2-2,4
			ROUNDUP MAX	MONSANTO	10465	Xi N	68	0,6-1,3
			ROUNDUP 450 PLUS	MONSANTO	11418	-	37,7	1,2-2,4

Tutti i prodotti sono ammessi per la pulizia sei letti di semina delle colture orticole (Aglio, Bietola rossa, Carota, Cipolla, Cicoria, Fagiolino, Invidia, Riccia, Radicchio, Lattuga, Cavoli, Cavolfiori, Melone, Patata, Pomodoro ind.)