

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 5 del 27.05.2025

Fase fenologica prevalente: **Bottoni fiorali separati**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le condizioni climatiche rimangono incerte e in alcuni vigneti sono state osservate le prime “macchie d’olio”. Essendo indispensabile mantenere una copertura efficace e duratura di vegetazione e grappoli, si consiglia di intervenire entro metà settimana con la miscela antiperonosporica a base di **Rame** addizionato eventualmente con **Distillato di legno**.

OIDIO

Trattare

La difesa della vite dal mal bianco è completamente efficace solo se si agisce con strategie preventive. Già in questa fase iniziale della stagione l’oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli, in formazione. Si consiglia pertanto di effettuare un intervento a base di **Zolfo bagnabile**. È possibile in alternativa intervenire con **Zolfo in Polvere**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617