

سلامة وصحة العامل في الزراعة

دليل عملي للعاملين

ما هي الهيئة الثنائية الزراعية (E.B.A.A)؟
مزايا التأمين المتبادل والتكاملات
حقوق الحصول على المزايا والشروطصف
المزايا الاستثنائية
النموذج 1
النموذج 2صفح
مقدمة إلى الدليلصفح
الأنشطة في القبو
التقليم اليدوي
الحصاد اليدوي وقطف الفاكهة
تخزين الأعلاف والمواد العلفية
تنظيف الأبقار
استخدام السُلّم اليدوي
إجراءات لتجنب الأضرار الناجمة عن الحرارة
خطر العريقصفح
نظام الطريقصفح
الخطر البيولوجيصفح
بعض القواعد العامة لتجنب إصابة الظهر (أثناء رفع الأثقال)صفح
أدوات يدوية
شكل ولون ومعنى الإشارات
معدات الحماية الشخصية



مقدمة إلى الدليل

اللوائح الوزارية المشتركة الصادرة في 27 مارس 2013 عن وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات، بناءً على توصية من أبرز المنظمات النقابية العمالية وأصحاب العمل، قد حددت إجراءات مبسطة للإجراءات المتعلقة بإبلاغ العمال وتدريبهم والمراقبة الصحية في القطاع الزراعي.

بالنسبة للتدريب والإبلاغ، فإن التبسيط يقتصر على العمال الموسمين الذين يعملون لدى نفس الشركة لمدة لا تتجاوز خمسين يومًا في السنة، وذلك فيما يتعلق بالأعمال العامة والبساطة التي لا تتطلب مؤهلات مهنية محددة.

"ينص المرسوم على أن تقديم التدريب المبسط يمكن أن يتم من خلال تزويد العمال المعنيين بوثائق خاصة، والتي تنص عليها اللائحة نفسها، بأنها "تحتوي على مؤشرات كافية لتزويد العمال معرفة لتحديد المخاطر وتقليلها وإدارتها، وكذلك لنقل المعرفة والإجراءات المفيدة لاكتساب الكفاءات اللازمة لأداء مهامهم في الشركة بأمان وتحديد وإزالة، أو تقليل وإدارة المخاطر في بيئة العمل".

تشدد اللائحة على ضرورة اعتماد الوثائق المخصصة للعمال الموسميين من قبل السلطات الصحية المحلية أو المؤسسات الثنائية والمؤسسات المشتركة في المجال الزراعي.

ولتحقيق هذا الهدف المؤسسي وتمكين التنفيذ العملي للمشروع، قررت الهيئة الثنائية الزراعية دعم وتمويل إعداد هذا الدليل واعتماد محتواه، إعانًا بأن التدريب الفعال يجب أن يعتمد على رسائل واضحة ومباشرة مدعومة بصور توضيحية سهلة الفهم. بناءً على هذا النهج، تم إعداد هذا الدليل مع التركيز على وضوح واختصار الرسائل، مع الحفاظ على الدقة القانونية والتقنية للمحتوى، ولكن بطريقة تسهل فهمه من قبل فئة العمال المستهدفة.

الأنشطة في القبو

في عملية صنع النبيذ وتنظيف أماكن ومعدات القبو، يتم استخدام ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، والذي يطلق مواد يمكن أن تسبب أضرارًا صحية بالغة عند استنشاقها أو ملامستها.

يجب على عامل القبو أن يقرأ بعناية ورقة بيانات السلامة المرفقة بكل منتج كيميائي.


ويتصرف عامل القبو على النحو التالي:



- أثناء تعبئة مقياس الكبريت و تكبريت العصير أو النبيذ، يرتدي عامل القبو قفازات مقاومة للتآكل وأحذبة مطاطبة.
- لحماية الجهاز التنفسي والعينين، يرتدي قناع وجه مضاد للغازات مع فلتر خاص (E2 أصفر) أو جهاز تنفس ذاتي. كبديل، يمكن استخدام نظارات واقية مع نصف قناع وفلتر.
- 2. قبل ملء مقياس الكبريت، يجب فحص صمامات أسطوانة ثاني أكسيد الكبريت، والأنبوب المطاطي، ومقياس الكبريت للتأكد من سلامتها. في حالة وجود أي تلف، يجب استبدال الأجزاء المعطلة.



3. يجب إجراء عملية ملء مقياس الكبريت في مكان مفتوح، مع وجود شخص آخر مجهز بكمامة وقفازات للسلامة، وذلك لضمان وجود مساعدة فورية في حالة حدوث أي طارئ.



 يضمن تهوية كافية لأماكن التخزين لضمان تزويد الهواء بالأكسجين، خاصة وأن الهواء قد يشبع بثاني أكسيد الكربون (CO2 غاز عديم اللون والرائحة).






6. قبل الدخول إلى الأحواض، يستخدم عامل القبو أجهزة كشف ثاني أكسيد الكربون، وربا يستخدم مراوح عمودية لطرد الغاز. يدخل العامل إلى الحوض مرتديًا حزام أمان بحبل، وبمراقبة من عامل آخر من الخارج. العامل الذي يراقب من الخارج مجهز بقناعين للوجه مع جهاز تنفس ذاتي للاستخدام في حالات الطوارئ.



قبل العمل على ارتفاع، مثل فوق الأحواض المستخدمة في إعادة ضخ العصير، يربط العامل نفسه **بحبل أمان** .







 9. نظرًا لوجود الماء والرطوبة في القبو، يرتدي العامل أحذية ذات نعل مضاد للانزلاق لمنع الحوادث.

معدات الحماية الشخصية الواجب استخدامها:













أقنعة وجه

حزام الأمان

المخاطر التي يجب تجنبها:

السقوط





المخاطر الكيميائية



قفازات

أحذية مانعة للانزلاق

الانزلاق

ماذا تفعل هذه المعدات؟ ما الذي لا تفعله هذه المعدات؟ استخدم أقنعة مزودة بفلتر من النوع E لملء جهاز قياس لا تدخل إلى الأحواض إلا إذا كنت ترتدي حزام أمان ويتم الكبريت واستخدامه. مراقبتك من قبل عامل آخر. قم بتهوية أماكن التخزين والتأكد من عدم وجود غاز ثاني أكسيد لا تعمل على ارتفاعات خطيرة دون ارتداء حزام أمان. الكربون باستخدام أجهزة كشف خاصة. لا تقم بتنظيف باستخدام مواد التعقيم دون ارتداء قفازات استخدم منصات عمل ثابتة عند العمل على ارتفاعات. وأحذية واقية.

التقليم اليدوي

يجب على المقلم دامًا ارتداء النظارات الواقية والقفازات المقاومة للقطع والتآكل والأحذية المانعة للانزلاق.

يجب أن تكون مقابض أدوات القطع مريحة وخفيفة ومتينة ومغطاة بمادة مانعة للانزلاق.

هناك العديد من أنواع المقصات المناسبة لأنواع مختلفة من التقليم أو أنواع النباتات. المقصات الكهربائية أو الهوائية مزودة بأقفال أمان لمنع التشغيل العرضي.

واجبات المقلم:

1. تأكد من أن المقصات والمناشير مناسبة لنوع النبات الذي ستقوم بتقليمه.



2. حافظ على نظافة أدواتك وقم بتشحيمها يوميًا. شحذ الشفرات عندما تحتاج إلى جهد أكبر لقطع الفرع، وقم بتعديل المسافة بين الشفرات عندما يصبح القطع غير دقيق.





- ضع أدوات القطع في علبها الخاصة خلال فترات الراحة وبعد الانتهاء من العمل.
- 4. قم بحماية الجروح الناتجة عن التقليم باستخدام مادة لاصقة أو منتج واقى مناسب.
 - 5. قم بتعقيم الأدوات منتج مناسب في حالة وجود أمراض نباتية.
- استخدم السلم بحذر شدید. قم بوضعه على الشجرة بحیث یكون موازیًا للجذع ولیس بشكل جانبي، لأن الفروع قد تنكسر وتجعلك
 تسقط.



في حالة استخدام عربة أو منصة عمل:

التزم بالتعليمات التي يقدمها صاحب العمل.

اتبع توصيات السائق.

لا تقم بتغيير أو تعطيل أجهزة الحماية.

تمسك بالمقابض أثناء الحركة.

لا تميل أو تخرج من العربة أو المنصة.

أصعد أو انزل من العربة أو المنصة فقط عندما تكون متوقفة.

حافظ على مسافة آمنة من العمال الآخرين..

8. لا يُسمح لأي شخص آخر بالدخول إلى المنطقة التي يعمل بها أداة القطع.



9. يحمل هاتفًا محمولًا في مكان العمل لتحديد موقعه في حالة الطوارئ، ويحمل أيضًا مجموعة إسعافات أولية للتدخل السريع في حالة حدوث أي إصابة.

معدات الحماية الشخصية الواجب استخدامها:







قفازات

المخاطر التي يجب تجنبها:







الانزلاق

ما الذي لا تفعله هذه المعدات؟	ماذا تفعل هذه المعدات؟
لا تقم بالتقليم عندما تكون أدوات القطع باهتة أو لا تعمل بكفاءة	احترم المسافة الآمنة بينك وبين البستانيين الآخرين
لا تستخدم مقصات كهربائية أو هوائية لا تحتوي على أجهزة الأمان.	حافظ على أدواتك في حالة جيدة
لا تستخدم المنشار الكهربائي أثناء الوقوف على السلم ا	استخدم السلم بشكل صحيح

الحصاد اليدوي وقطف الفاكهة




حصاد العنب وجمع الثمار في ظروف بيئية متباينة ومتغيرة تمرار، مثل المطر والبرد والرياح والشمس، وقد تتغير درجات رارة بشكل كبير خلال نفس اليوم.

ارتداء الملابس بطريقة طبقية، أي ارتداء عدة طبقات من بس متوسطة الوزن فوق بعضها البعض، يسمح للعاملين كيف بسهولة مع التغيرات المناخية المفاجئة.

يتبع العامل الماهر الإجراءات التالية:

- 1. خلال موسم العنب: استخدم قفازات واقية من الجروح لحماية يديك من أدوات القطع مثل المقصات والسكاكين. خلال جمع الفواكه: استخدم قفازات مناسبة لحمايتك من بقايا المبيدات الحشرية التي قد تكون موجودة على النباتات والثمار وتجنب التلوث البيولوجي.
 - 2. اتبع نفس اتجاه حركة زملائك في العمل و لا تقف أمام أي عامل آخر.



3.استخدم السلم بحذر شديد وانتبه إلى وضعه. قم بوضعه على الشجرة بحيث يكون موازيًا للجذع وليس بشكل جانبي، لأن الفروع قد تنكسر وتجعلك تسقط.




4. تجنب الصعود إلى أعلى السلم: لا تصعد إلى آخر ثلاث درجات من السلم، وعندما تستخدم سلمًا مزدوجًا، قف داءًا أمام نقطة الجمع.









5. إذا تم جمع الثمار من الأرض باستخدام أدوات مساعدة، كما هو الحال في جمع الزيتون، يجب أخذ فترات راحة لتجنب إجهاد الذراعين.

- 6. في حالة استخدام عربة جمع:
- التزم بالتعليمات التي يقدمها صاحب العمل.
 - اتبع توصيات السائق.
 - لا تقم بتغيير أو تعطيل أجهزة الحماية.
 - تمسك بالمقابض أثناء الحركة.
 - لا تميل أو تخرج من العربة أو المنصة.
- أصعد أو انزل من العربة أو المنصة فقط عندما تكون متوقفة.
 - حافظ على مسافة آمنة من العمال الآخرين..



7. يلتقط الصندوق من الأرض ويرفعه من وضع القرفصاء، مع إبقاء الظهر مستقيمًا والحمل قريبًا من الجسم، ولا يقوم بتدوير الجذع بل ينقل الجسم بأكمله جانبياً.





- 8. يحافظ على نظافة وترتيب الأدوات التي سلمت إليه.
- 9. يحمل هاتفه المحمول معه إلى مكان العمل لتحديد موقعه في حالة الطوارئ.

معدات الحماية الشخصية الواجب استخدامها:



المخاطر التي يجب تجنبها:



ما الذي لا تفعله هذه المعدات؟	ماذا تفعل هذه المعدات؟
لا يقوم بإزالة أو العبث بأجهزة السلامة الموجودة على الآلات	يلتزم بالتعليمات والإجراءات التي يصدرها صاحب العمل ولا يقوم
والأدوات المستخدمة.	بأي عمل خارج نطاق هذه التعليمات.
لا يتناول المشروبات الكحولية أو الأدوية التي تؤثر على ردود	يرفع الأوزان التي لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به (25 كجم
أفعاله.	للرجال و 15 كجم للنساء).
لا يعمل مقابل زميل آخر في نفس الصف أو على نفس الشجرة.	يحافظ على مسافة آمنة من زملائه في العمل.

تخزين الأعلاف والمواد العلفية


الأماكن والمباني المخصصة لتربية الحيوانات غالبًا ما تكون مليئة بالغبار. القش والأعلاف والمواد العلفية تنتج جزيئات دقيقة جدًا يمكن حملها بسهولة بواسطة الهواء.

لتجنب استنشاق هذه الجزيئات وتهيج العينين، يستخدم المزارع كمامات ونظارات واقية.




🕡 يهتم الأشخاص الذين يعملون مع الأعلاف والمواد العلفية بـ:

1. يجب تخزين البالات واللفائف بشكل مرتب مع مراعاة إمكانية سقوطها.






2. يمكن تكديس البالات واللفائف "عموديًا" حتى ارتفاع ثلاثة طوابق كحد أقصى لتجنب سقوطها المفاجئ وضرب العامل. بالنسبة للتكديس الذي يزيد عن أربعة طوابق، يجب استخدام أسلاك أو حبال خاصة لمنع الانزلاق.



يمكن تكديس اللفائف "أفقيًا" بحيث تستند على حافتها المنحنية، مع وضع أسافين على الجانبين لمنعها من الدوران.



- 4. يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الآلات (مثل الجرارات المحملة أو الرافعات التلسكوبية)، والابتعاد عن مسافة آمنة عن
 الآلة أثناء عملها.
- 5. عنع التدخين أو إشعال النيران في مناطق تخزين القش والأعلاف والمواد العلفية، والتأكد من وجود طفاية حريق للوقاية من الحرائق.
 - 6. في وجود **عابرات تغذية** ، يجب الالتزام معايير السلامة وعدم الاقتراب من الأجزاء المتحركة.



معدات الحماية الشخصية الواجب استخدامها:





قفازات





احم عينيك

أحذية مانعة للانزلاق

ملابس واقية

المخاطر التي يجب تجنبها:








ما الذي لا تفعله هذه المعدات؟	ماذا تفعل هذه المعدات؟
	يجب ارتداء قناع واقٍ من الغبار أثناء نقل وتوزيع الأعلاف والمواد العلفية
مع المدخين أو إسعان البيران في مناطق لحرين الفس والأعلاق	يجب تكديس البالات واللفائف على ارتفاع لا يتجاوز ثلاثة طوابق، وفي حالة تجاوز هذا الارتفاع، يجب استخدام أسلاك أو حبال خاصة لمنع الانزلاق
جب التأكد من وجود طفاية حريق صالحة للاستعمال في مكان يج ريب	يجب تثبيت اللفائف المستندة على حافتها المنحنية باستخدام أسافين لمنعها من الدوران
يجب إجراء أي صيانة على عربة الخلط والتغذية أثناء دوران يج	يجب العمل على مسافة آمنة من الآلات التي تحتوي على أجزاء متحركة

تنظيف الأبقار

يمكن للحيوانات الموجودة في المزرعة أن تتفاعل بشكل مفاجئ وتمثل خطرًا كبيرًا على العاملين.

أثناء عمليات تنظيف الأبقار، هناك خطر من أن يصاب العامل بسحق من قبل الحيوان.

يجب على العامل أن يعمل بالطرق التالية:




- 1. **منع إيذاء** الحيوانات باستخدام المسامير الكهربائية أو العصي أو الضرب، ومنع استخدام أي أدوات ميكانيكية لإجبارها على الحركة.
- يجب نقل الحيوانات مساعدة شخص آخر على الأقل، واستخدام أدوات واقية مناسبة (مثل ألواح خشبية).
- ق. يجب الاقتراب من الحيوان ببطء وهدوء، والوقوف أمامه، وإصدار أصوات هادئة لإخباره بوجودك، وذلك لتجنب ردود فعله العنيفة
 وغبر المتوقعة.





4. يجب أن يكون التماس مع الحيوان من الجانب، عند مستوى الكتف، لتجنب الرفس والدفع بالرأس أو القرون.





في المزارع، تكون أماكن العمل رطبة غالبًا، وكذلك المراعي الخارجية؛ لذلك يجب على العامل ارتداء حذاء مقاوم للانزلاق، مزود بقبعة واقية لحماية القدم من خطر داس الحيوان.

الخطر البيولوجي المرتبط بانتقال الأمراض

يجب التعامل مع خطر انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان باستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة، مثل:

- الكمامة
- القفازات
- البذلات الواقية
 - الأحذية.

معدات الحماية الشخصية الواجب استخدامها:







أحذية مقاومة للانزلاق مع غطاء واقٍ للأصابع

قفازات

كمامة

ملابس واقية مناسبة

المخاطر التي يجب تجنبها:







الانزلاق

سحق اليدين والقدمين

الخطر البيولوجي


ماذا تفعل هذه المعدات؟	ما الذي لا تفعله هذه المعدات؟
يجب الاقتراب من الحيوان من الجانب بهدوء وبطء لتجنب مفاجئته	يُنع استخدام أدوات مثل المسامير الكهربائية أو العصي لضرب أو دفع الحيوانات
يجب استخدام حواجز متحركة لتوجيه الحيوانات، مع ارتداء أحذية واقية ذات نعال مقاومة للانزلاق وغطاء واقٍ للأصابع	يجب تجنب الصراخ أو الحركات المفاجئة التي قد تخيف الحيوان
يجب تثبيت الحيوانات في أماكن مخصصة عند إجراء الفحوصات	يجب تجنب إجبار الحيوانات على الصعود على منحدرات زلقة أو مرتفعات

استخدام السُلم اليدوي


السُّلِّم اليدوي

السُلَمُ البدوي مصنوع من درابزين خشبية خالية من العقد، مثبتة في الدعامات الرئيسية ومثبتة بها بواسطة قوسين حديديين أسفل الدرابزينين المتطرفين (الأول والأخير).

إذا تجاوز ارتفاع السُلِّم أربعة أمتار، يجب إضافة قوس حديدي متوسط.



أثناء الاستخدام، يجب تثبيت السُلّم وتأمينه لمنع الانزلاق أو الانقلاب. إذا تعذر تثبيت السُلّم، يجب على شخص آخر تثبيته من الأسفل.






إذا كان السُلَم يستخدم للوصول إلى مستوى أعلى، يجب أن يمتد الدعامتان الرئيسييتان لمسافة متر واحد على الأقل فوق المستوى للوصول إليه بأمان.

يجب أن توضع السلم بزاوية ميل مناسبة. للتأكد من أن زاوية الميل صحيحة، يمكنك إجراء اختبار بسيط: قف بقدميك ملاصقتين لقاعدة السلم وبشكل موازٍ للدرابزين، وارفع مرفقك بحيث يكون موازيًا لكتفيك.

إذا كانت زاوية الميل صحيحة، فإن مرفقك سيلمس السلم. إذا لم يحس مرفقك السلم، قم بتعديل زاوية السلم وحاول مرة أخرى.

اصعد أو انزل السلم متمسكًا به بكلتا يديك في كل الأوقات.




السلم البسيط المحمول

يجب أن يتضمن السلم البسيط المحمول الميزات التالية:


- أقدام تثبيت
- 2) درابزین **مضادة للانزلاق**
- 3) أقدام دعم مضادة للانزلاق

السلالم المزدوجة

لا يجب أن يتجاوز ارتفاع السلالم المزدوجة 5 أمتار ، ويجب أن تكون مزودة بآلية تمنع فتحها لأكثر من الحد الأقصى المسموح به (مثل سلسلة).




عند القيام بأعمال مثل قطف الفاكهة أو التقليم، يجب على العامل أن يضع السلم دائمًا مواجهًا للشجرة مباشرةً، وذلك لتجنب الانزلاق والسقوط.





السُلّم الثابت

السُّلامُ الثَّابِتة **ذَات الدرابزين التي يزيد ارتفاعها عن 5 أمتار** ويزيد ميلها عن 75 درجة يجب أن تكون **مزودة بقفص معدني** واقٍ متين يبدأ من ارتفاع 2.5 متر.



معدات الحماية الشخصية الواجب استخدامها:



المخاطر التي يجب تجنبها:



ماذا تفعل هذه المعدات؟	ما الذي لا تفعله هذه المعدات؟
استخدم سلالم متينة ومطابقة لمعايير السلامة، ويفضل أن تحمل علامة "EN 131"	لا تستخدم سلالم من صنع يدوي أو تم إصلاحها بطريقة تقريبية (مثل السلالم الخشبية المسمرة)
استخدم سلمًا بسيطًا وثبته بشكل آمن بنقطة ارتكاز	لا تصعد أبدًا الدرجات الثلاث الأخيرة من السلم
ارتدِ الخوذة الواقية إذا كنت تساعد زميلًا في حمل السلم	لا تستخدم السلالم المتضررة والتي قد تؤثر على استقرارها (مثل الملتوية أو المشوهة أو المتصدعة)

إجراءات لتجنب الأضرار الناجمة عن الحرارة

يجب اعتبار الأيام التي تشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة والرطوبة (خاصة عند تجاوز ٣٠ درجة منوية) والأوقات التي تشهد موجات حرارة مفاجئة أيامًا محفوفة بالمخاطر

احراءات محددة

- تخطيط مهام العمل في الهواء الطلق بحيث تبدأ بفترات قصيرة ثم تزداد تدريجياً.
- يجب جدولة الأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً أكبر في أوقات أكثر برودة، مثل الصباح الباكر أو المساء.
 - تقسيم المهام البدنية بين العمال وتناوبهم عليها لتجنب الإرهاق.
 - توفير كمية كافية من الماء البارد النقى والمشروبات الرياضية لترطيب الجسم أثناء فترات الاستراحة.
- من المهم شرب الماء قبل الشعور بالعطش وبشكل متكرر خلال ساعات العمل، وتجنب المشروبات المثلجة، وإضافة المشروبات المالحة إذا كنت تتعرق بشكل كبير.
- استخدام ملابس تسمح للعامل بالحماية من الآثار الضارة للحرارة وأشعة الشمس فوق البنفسجية (الأشعة فوق البنفسجية) وتحديداً:
 - غطاء الرأس: يُنصح بارتداء قبعة ذات حواف عريضة ودائرية توفر حماية جيدة، ليس فقط للرأس، بل أيضًا للأذنين والأنف والرقية.
 - الملابس: يُنصح بارتداء ملابس خفيفة ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة بألوان فاتحة ومن قماش قابل للتنفس (مثل القطن).

يُنصح، إذا كان ذلك متوافقًا مع نوع العمل، بارتداء نظارات شمسية ضيقة لمنع مرور الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام واقي الشمس على الأجزاء المكشوفة من الجسم.





- تنظيم العمل بحيث يتضمن فترات راحة في مكان بارد أو مظلل قدر الإمكان، مع تحديد مدة هذه الفترات تبعًا للظروف الجوية والجهد البدني المطلوب للعمل.
 - تجنب تناول الكحول والمخدرات،
 - تجنب وجبات الغداء الدسمة
 - تجنب العمل في أماكن منعزلة دون إبلاغ الزملاء أو صاحب العمل مسبقًا.



على الطبيب المختص تحديد أي موانع صحية لممارسة العمل أو تحديد العمال المعرضين للخطر (مثل الحالات المرضية المزمنة، السمنة، تناول الأدوية، إلخ)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.



إذا شعرت بأي أعراض غير طبيعية، مثل الدوار أو الصداع الشديد، يجب عليك إبلاغ زملائك في العمل أو المسعف على الفور

إجراءات الإسعافات الأولية

أهم إجراءات الإسعافات الأولية التي يجب اتخاذها في حالة الإصابة بضربة شمس هي:

- اتصل على الرقم 118!
 - استدع مسعفًا فوراً
- ضع المصاب في مكان مظلل وبارد، مستلقيًا في حالة الدوار، وعلى جانبه في حالة الغثيان
 - افتح أو اخلع ملابسه
 - ضع كمادات ماء باردة على الجبهة والرقبة والأطراف
 - قم بتهوية المكان حول المصاب
 - إذا كان المصاب واعيًا، أعطه الماء أو المحلول الملحي بكميات قليلة كل 15 دقيقة
 - ابق المصاب في حالة راحة تامة.

خطر الحريق



الاجراءات الرئيسية للحد من خطر الحريق في المزارع:

- عدم التدخين في المناطق المعرضة لخطر الحريق: مثل الحظائر والمخازن ومخازن المواد القابلة
 للاشتعال؛
 - عدم تخزين السوائل القابلة للاشتعال بالقرب من التبن والقش؛
 - 🗸 الحفاظ على مخرج الطوارئ خالية من العوائق ووضع علامات عليها بشكل واضح؛
- معرفة واتباع جميع إجراءات الطوارئ في حالة نشوب حريق: مثل تشغيل الإنذار واستخدام طفايات الحريق والإخلاء.

نظام الطريق

- بجب تجنب الوقوف في المناطق التي تعمل بها الآلات الزراعية أو التي تقوم فيها بالمناورات
- يجب توخى الحذر الشديد عند المرور عبر البوابات والمسارات والطرق داخل المزرعة وخارجها.

الخطر البيولوجي

في العمل الزراعي والحيواني، إذا لم يتم اتباع بعض الإجراءات الوقائية البسيطة، فقد ينتج عن ذلك خطر بيولوجي (أي مرض معدٍ) ناتج عن:

- ◄ التربة والقش الملوثان؛
- ✔ الحيوانات الأليفة والبرية: مثل الكلاب والقطط والفئران والحمام وغيرها من الطيور، قد تنقل الأمراض للإنسان؛
 - ◄ المواشي؛
 - ... لماء: سواء كان ماء الشرب أو الاستحمام أو الري، فقد يكون ملوثاً بمسببات الأمراض.

إجراءات وقائية عامة:

- يجب ارتداء ملابس واقية وأحذية قوية لحماية الجسم من الجروح والإصابات التي قد تتسبب في العدوى؛
- ◄ يجب شرب الماء النظيف من شبكة المياه العامة لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة بالماء، حيث قد يكون الماء الموجود في الآبار ملوثًا؛



- 🗸 يجب توخي الحذر عند التعامل مع الحيوانات، حيث قد تنقل بعض الأمراض للإنسان؛
 - 🗸 يجب تجنب استخدام الأدوات الحادة التي قد تسبب الجروح والخدوش؛
- 🗲 يجب تنظيف الجروح فورًا بالماء والصابون وتعقيمها ببيروكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين)؛
 - ◄ يجب تغطية الجروح بضمادة مقاومة للماء قبل العودة إلى العمل؛
 - ◄ يجب غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون قبل الأكل أو الشرب أو التدخين؛
- 🗲 بجب تنظيف الملابس والأدوات المستخدمة في التعامل مع الحبوانات بشكل جيد بعد الاستخدام.




- يجب استخدام المراحيض بشكل منتظم للحفاظ على النظافة الشخصية؛
 - ₹ يجب الحصول على تطعيم ضد التيتانوس كل 5-10 سنوات؛
 - لا تجمع القش للتخزين وهو رطب؛
- 🗲 يجب تجنب تخزين العلف (مثل التبن) في مكان رطب، حيث يؤدى ذلك إلى نمو العفن والفطريات؛
- ◄ يجب تجنب توليد الغبار عند توزيع العلف على الحيوانات، وي كن تحقيق ذلك عن طريق العمل في الهواء الطلق أو ترطيب العلف
 أو استخدام الكمامات؛

بعض القواعد العامة لتجنب إصابة الظهر (أثناء رفع الأثقال)

تنطبق جميع النصائح الواردة هنا على الأجسام التي يزيد وزنها عن ٣ كيلوغرامات: فالأوزان الأقل من ذلك تكون خطورتها على الظهر ضئيلة عمومًا.



يُفضل نقل الأجسام ضمن المنطقة الواقعة بين مستوى الكتفين ومستوى قبضة اليد (مع قبض اليد بجانب الفخذ). بهذه الطريقة تتجنب اتخاذ أوضاع ضارة بالظهر.



إذا كنت ستضع شيئًا في مكان مرتفع

isos! V!

تجنب انحناء ظهرك بشكل مفرط. لا ترمِ الحِمل. استخدم كرسيًا صغيرًا أو سلمًا.

بالإضافة إلى ذلك، من الجيد تجنب:

- سحب أو دفع أشياء ضخمة جدًا، تعيق الرؤية على سبيل المثال؛
 - نقل الأشياء أثناء المشى على أرضيات زلقة أو غير مستوية؛
 - تحريك الأشياء في مساحات ضيقة؛
 - ارتداء ملابس أو أحذية غير مناسبة.

أدوات يدوية

لتخفيف العبء عن العمل، من الضرورى أن تكون الأدوات المستخدمة:

- في حالة جيدة (أطراف غير مهترئة، شفرات غير ملتوية، إلخ)؛
- أكثر ملاءمة للعمل الذي يتم إجراؤه (مجارف وريش بأسنان من سبيكة الألومنيوم ومقابض خشبية خفيفة).

خلال استخدام المجراف، من المفيد:

- توسيع قاعدة الدعم للأطراف السفلية، بوضع قدم واحدة للأمام، في اتجاه الحركة؛
 - وضع مقبض المجراف على الفخذ؛
 - عدم استخدام مجارف ذات مقبض طویل جدًا؛
 - عدم ملء المجراف بشكل زائد.

شكل ولون ومعنى الإشارات

تنقسم إشارات التحذير حسب اللون والتصميم والشكل والحجم. فيما يلى بعض من أكثر الإشارات استخدامًا في أماكن العمل وغيرها.



علامات المنع: شكل دائري؛ صورة سوداء على خلفية بيضاء؛ شريط أحمر مائل بزاوية 45 درجة من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين يقطع الصورة، (اللون الأحمر يغطى ما لا يقل عن %35 من الإشارة)



علامات الوجوب: شكل دائري؛ صورة بيضاء على خلفية زرقاء (اللون الأزرق يجب أن يغطى ما لا يقل عن %50 من مساحة العلامة)



علامات التحذير: شكل مثلث؛ صورة سوداء على خلفية صفراء، حافة سوداء (اللون الأصفر يجب أن يغطى ما لا يقل عن 50% من مساحة العلامة)



علامات الإنقاذ: شكل مربع أو مستطيل؛ صورة بيضاء على خلفية خضراء (اللون الأخضر يجب أن يغطى ما لا يقل عن 50% من مساحة العلامة)



علامات الإطفاء: شكل مربع أو مستطيل؛ صورة بيضاء على خلفية حمراء (اللون الأحمر يجب أن يغطى ما لا يقل عن %50 من مساحة العلامة)

علامات المنع





ممنوع المشاة



ممنوع استخدام النار المكشوفة



ممنوع إطفاء الحريق بالماء



ماء غير صالح للشرب



ممنوع الدخول إلا للأشخاص المصرح لهم

علامات الوجوب



حماية العين إلزامية



حماية السمع إلزامية



ارتداء القفازات الواقية إلزامي ارتداء أحذية السلامة إلزامي





حماية الجسم إلزامية



حماية الوجه إلزامية



ممر المشاة إلزامي

علامات التحذير



مواد قابلة للاشتعال



خطر کهرباء





خطر عام





سوائل قابلة للاشتعال



خطر التعثر



علامات الإنقاذ



اتجاه الخروج - مخرج الطوارئ

علامات الإطفاء







O...**O** ..

معدات الحماية الشخصية



معدات الحماية الشخصية هي أي أدوات أو ملابس يرتديها العامل لحمايته من الإصابات والأخطار المحتملة في مكان العمل. هذه المعدات قد تشمل الخوذات، والنظارات الواقية، والقفازات، والأحذية الخاصة، وأجهزة التنفس وغيرها. معدات الحماية الشخصية الخاصة بك يمكن أن تنقذ حياتك، لذلك يجب عليك الاعتناء بها واستخدامها بشكل صحيح.

تنظيف وصيانة معدات الحماية الشخصية

يجب قراءة دليل التعليمات للحصول على فهم أفضل لميزات معدات الحماية الشخصية والفحوصات/ المواعيد النهائية التي تخضع لها. من الضروري العناية بمعدات الحماية الشخصية المتاحة لكم والإبلاغ فوراً إلى مسؤوليكم عن أى عيب أو مشكلة.

كيفية تخزين معدات الحماية الشخصية

اقرأوا بعناية المعلومات الواردة في دليل التعليمات.

احفظوا معدات الحماية الشخصية بعيداً عن مصادر الحرارة والغبار وأشعة الشمس والرطوبة.

يجب لف النظارات والأقنعة بقطعة قماش نظيفة وناعمة أو وضعها في علبة واقية، ووضع الأحذية بشكل مستقيم وعمودي، والخوذة أو غطاء الرأس في مكان نظيف وجاف.

بالنسبة لأقنعة حماية الجهاز التنفسي، يرجى استشارة مسؤولى السلامة.

مكن لمعدات الحماية الشخصية الخاصة بك أن تنقذ حياتك من الأخطار.

الشكر والتقدير: شركة سيكور بروجيت - أركواتا سكريفي - ألساندريا www.sicurproget.it

الطبعة: أبريل 2015

الطباعة: ليتوغرافيا فيسكاردي - ألساندريا







الهيئة الثنائية الزراعية في ألساندريا

العنوان: شارع تروتي رقم 122 - 15121 ألساندريا - هاتف محمول: 331 8210721 - فاكس: 0131 56580 ebaa@confagricolturalessandria.it :البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني المعتمد: ebaa@legalmail.it

اتحاد المزارعين في ألساندريا

العنوان: شارع تروتي رقم 122 - الدور الأول - 15121 ألساندريا - هاتف: 43151 0131 - فاكس: 263842 0131 info@confagricolturalessandria.it الربد الإلكتروني:

الاتحاد الوطنى للمزارعين في ألساندريا

العنوان: كورسو كرعبيا 69 - 15121 ألساندريا - هاتف: 235891 0131 - فاكس: 1310 252144 0131 البريد الإلكتروني: alessandria@coldiretti.it

الاتحاد الإيطالي للمزارعين في ألساندريا

العنوان: شارع سافونارولا رقم 29 - 15121 ألساندريا - هاتف: 0131 236225 - فاكس: 0131 41361 البريد الإلكتروني: alessandria@cia.it

الاتحاد العام الإيطالي للعمال - فرع ألساندريا

العنوان: شارع بارما رقم 36 - 15121 ألساندريا - هاتف: 253249 0131 - 253249 - فاكس: 253249 0131 وكالس: 253249 البريد الإلكتروني: fai.alessandria@cisl.it

الاتحاد الإيطالي للعمال الزراعيين والأغذية والسلع - فرع ألساندريا

العنوان: شارع كافور رقم 27 - 15121 ألساندريا - هاتف: 308216 0131 - فاكس: 0131 254689 البريد الإلكتروني: flai.al@email.it

الاتحاد الإيطالي للعمال في الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية - فرع نوفي ليغوري

العنوان: شارع بييترو إيزولا رقم 28 - 15067 نوفي ليغوري - هاتف: 0131 861443 - فاكس: 0131 890169 البريد الإلكتروني: alessandria@uila.it





